

Scénario : 2
 Exploitation : DELHORBE
 Parcelle : CRAIE
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	42 (23) 
Chénopode	56 (54) 
Coquelicot	69 (60) 
Fumeterre	58 (52) 
Mercuriale	15 (22) 

Scénario :
Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Nov-d1	12 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot -0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Fumeterre 50	Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Avr-d3		Vulpin 30
Vulpin 0	Vulpin 0	Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 55
Chénopode 0	Chénopode 0	Vulpin -3		Coquelicot 42
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Chénopode -6		Fumeterre 44
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Coquelicot -5		Mercuriale 22
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Fumeterre -4		
		Mercuriale -6		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Pas de labour	320 gr/m ²
Vulpin	87	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode	15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot	71	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Fumeterre	35	Fumeterre -4	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Mercuriale	32	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-0	Vulpin 0		Vulpin 82
Chénopode	-0	Chénopode 0		Chénopode 9
Coquelicot	-0	Coquelicot 0		Coquelicot 66
Fumeterre	-0	Fumeterre 0		Fumeterre 30
Mercuriale	-0	Mercuriale 0		Mercuriale 27

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50%	Nov-d1	320 gr/m ²
Vulpin	36	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Chénopode	58	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot	47	Coquelicot -10	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Fumeterre	57	Fumeterre -10	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Mercuriale	16	Mercuriale -10	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-0	Vulpin 0		Vulpin 20
Chénopode	-0	Chénopode 0		Chénopode 45
Coquelicot	-0	Coquelicot 0		Coquelicot 33
Fumeterre	-0	Fumeterre 0		Fumeterre 44
Mercuriale	-0	Mercuriale 0		Mercuriale 3

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Aoû-d3	12 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Fumeterre 30	Fumeterre -6	Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Mercuriale 10	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d2		Vulpin 72
Vulpin 0	Vulpin 0	Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 21
Chénopode 0	Chénopode 0	Vulpin -5		Coquelicot 29
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Chénopode -1		Fumeterre 20
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Coquelicot -4		Mercuriale 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Fumeterre -1		
		Mercuriale -2		