

Scénario : 2
Exploitation : Non renseigné
Parcelle : test
Type de sol : limon moyen

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	33 (42)	
Gaillet	23 (39)	
Ray-grass	34 (41)	
Coquelicot	68 (74)	
Matricaire	63 (55)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Coquelicot 41</p> <p>Matricaire 30</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Matricaire -6</p>	<p>Sep-d2 50% Aoû-d1 50%</p> <p>Aoû-d3 50%</p> <p>Vulpin -8</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Ray-grass -11</p> <p>Coquelicot -3</p> <p>Matricaire -4</p>	<p>Aoû-d3</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Matricaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Matricaire -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Matricaire 0</p>		<p>Vulpin 67</p> <p>Gaillet 11</p> <p>Ray-grass 71</p> <p>Coquelicot 28</p> <p>Matricaire 17</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Jul-d2 50% Aoû-d1 50%	Oct-d1	200 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 70
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 83
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 52
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 62
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Matricaire 23
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Nov-d1 50%	Nov-d3	200 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet -7	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Coquelicot 50	Coquelicot -10	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 14
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 34
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Matricaire 34
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d1 50% Aoû-d3 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 24
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 43
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Matricaire 43
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Oct-d3	360 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet -2
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot -2
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 79
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 24
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 47
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Matricaire 19
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		