

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : TEST
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Mercuriale	0
Chénopode	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
(Non définie)	Association de cultures : Très faible	Mercuriale 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0	Fév-d1 Mercuriale -1 Chénopode -1 Vulpin -2 Gaillet -3 Matricaire -1	12 gr/m ² Mercuriale 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante Mercuriale 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mercuriale 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0		Mercuriale 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d2 50%	Non définie	350 gr/m ²
Mercuriale	Mercuriale	Mercuriale	Mercuriale	Mercuriale
Chénopode	Chénopode	Chénopode	Chénopode	Chénopode
Vulpin	Vulpin	Vulpin	Vulpin	Vulpin
Gaillet	Gaillet	Gaillet	Gaillet	Gaillet
Matricaire	Matricaire	Matricaire	Matricaire	Matricaire
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale	Mercuriale	Mercuriale		Mercuriale
Chénopode	Chénopode	Chénopode		Chénopode
Vulpin	Vulpin	Vulpin		Vulpin
Gaillet	Gaillet	Gaillet		Gaillet
Matricaire	Matricaire	Matricaire		Matricaire

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2		12 gr/m ²
Mercuriale	Mercuriale	Mercuriale	Mercuriale	Mercuriale
Chénopode	Chénopode	Chénopode	Chénopode	Chénopode
Vulpin	Vulpin	Vulpin	Vulpin	Vulpin
Gaillet	Gaillet	Gaillet	Gaillet	Gaillet
Matricaire	Matricaire	Matricaire	Matricaire	Matricaire
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale	Mercuriale	Mercuriale		Mercuriale
Chénopode	Chénopode	Chénopode		Chénopode
Vulpin	Vulpin	Vulpin		Vulpin
Gaillet	Gaillet	Gaillet		Gaillet
Matricaire	Matricaire	Matricaire		Matricaire

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Mercuriale 0	Non définie	350 gr/m²
Mercuriale 0	Mercuriale -4	Chénopode 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 0	Chénopode -4	Vulpin 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 0	Vulpin -4	Gaillet 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -4	Matricaire 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire -4		Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 0

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Fort	Mercuriale 0	Non définie	320 gr/m²
Mercuriale 0	Mercuriale -10	Chénopode 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 0	Chénopode -10	Vulpin 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 0	Vulpin -10	Gaillet 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -10	Matricaire 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire -10		Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 0