

Exploitation :

SCEA de la croix de bois

Parcelle :

Montinette 1

Type de sol :

sable


Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|-------------------|----------|
| Mercuriale | 52 |
| Carotte sauvage | 64 |
| Chénopode | 58 |
| Morelle | 11 |
| Panic pied-de-coq | 6 |

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de printemps.



Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|----------------------------------|--|---------------------|--|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d2 50% | Pas de labour | 220 gr/m ² |
| Mercuriale 18 | Mercuriale -4 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Carotte sauvage 25 | Carotte sauvage -4 | Carotte sauvage -2 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Morelle 0 | Morelle -4 | Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -4 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 |
| | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Fév-d3 Herse étrille : | Mar-d2 | Mercuriale 10 Carotte sauvage 15 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 |
| Mercuriale -1 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | | |
| Carotte sauvage -1 | Carotte sauvage -1 | Carotte sauvage -2 | | |
| Chénopode -1 | Chénopode -1 | Chénopode -3 | | |
| Morelle -1 | Morelle -1 | Morelle 0 | | |
| Panic pied-de-coq -1 | Panic pied-de-coq -1 | Panic pied-de-coq 0 | | |

Année 3 - Autre culture de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|--|
| Avr-d3 | Association de cultures : Très faible | Avr-d1 50% Mar-d2 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50% | Nov-d3 | 12 gr/m ² |
| Mercuriale 105 | Mercuriale 0 | Mercuriale -2 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 |
| Carotte sauvage 58 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage -6 | Carotte sauvage -1 | Carotte sauvage 0 |
| Chénopode 57 | Chénopode 0 | Chénopode -9 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Morelle 35 | Morelle 0 | Morelle -5 | Morelle -1 | Morelle 0 |
| Panic pied-de-coq 35 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -5 | Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 |
| | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Mercuriale 102 Carotte sauvage 51 Chénopode 46 Morelle 29 Panic pied-de-coq 28 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | | |
| Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 | | |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 | | |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | |

Année 4 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|--------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Fort | Oct-d1 50% | Pas de labour | 220 gr/m ² |
| Mercuriale 26 | Mercuriale -10 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Carotte sauvage 28 | Carotte sauvage -10 | Carotte sauvage -2 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 |
| Chénopode 5 | Chénopode -10 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Morelle 0 | Morelle -10 | Morelle -0 | Morelle 0 | Morelle 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -10 | Panic pied-de-coq -0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 |
| | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Fév-d3 Herse étrille : | | |
| Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | | Mercuriale 14 |
| Carotte sauvage -1 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 | | Carotte sauvage 15 |
| Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 0 |
| Morelle -1 | Morelle 0 | Morelle 0 | | Morelle 0 |
| Panic pied-de-coq -1 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | Panic pied-de-coq 0 |

Année 5 - Autre culture de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Mar-d1 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% | Nov-d3 | 12 gr/m ² |
| Mercuriale 30 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 |
| Carotte sauvage 41 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage -3 | Carotte sauvage -1 | Carotte sauvage 0 |
| Chénopode 64 | Chénopode 0 | Chénopode -5 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle -7 | Morelle -1 | Morelle 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -7 | Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 |
| | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Mai-d2 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d3 | |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -11 | | Mercuriale 17 |
| Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage -5 | | Carotte sauvage 31 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -5 | | Chénopode 53 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle -7 | | Morelle 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -7 | | Panic pied-de-coq 0 |