

Scénario : 1
 Exploitation : SCEA de la croix de bois
 Parcelle : Montinette 1
 Type de sol : sable

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Mercuriale	52 (52)
Carotte sauvage	64 (64)
Chénopode	58 (58)
Morelle	11 (11)
Panic pied-de-coq	6 (6)

Scénario :
Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Aoû-d1 50% Mar-d1 50%	Nov-d3	130 gr/m ²
Mercuriale 72 Carotte sauvage 54 Chénopode 66 Morelle 8 Panic pied-de-coq 8	Mercuriale 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Mercuriale 0 Carotte sauvage -3 Chénopode -5 Morelle -7 Panic pied-de-coq -7	Mercuriale -2 Carotte sauvage -1 Chénopode -1 Morelle -1 Panic pied-de-coq -2	Mercuriale 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Mercuriale 70 Carotte sauvage 50 Chénopode 59 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Mercuriale 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Mercuriale 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	216 gr/m ²
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Carotte sauvage 25	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Mar-d1 Herse étrille :	Mar-d2	Mercuriale 10 Carotte sauvage 15 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -2		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -3		
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		

Année 3 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Mar-d2 50% Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Nov-d3	3.3 gr/m ²
Mercuriale 105	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Carotte sauvage 58	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -6	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 35	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -1	Morelle 0
Panic pied-de-coq 35	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 102
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 51
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 46
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 29
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 28

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	216 gr/m ²
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Carotte sauvage 25	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Fév-d3 Herse étrille :	Mar-d2	Mercuriale 10
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Carotte sauvage 15
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -2		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -3		Morelle 0
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		

Année 5 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Mar-d1 50%	Nov-d3	1320 gr/m ²
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Carotte sauvage 41	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -7	Morelle -1	Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -7	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Mercuriale 17
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -11		Carotte sauvage 31
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -5		Chénopode 53
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -7		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -7		