

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : Pernel
 Parcelle : Test V2 170619 3
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	17 (31)
Gaillet	7 (21)
Ray-grass	22 (39)
Folleavoine	34 (16)
Sétaire verte	9 (10)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 10%	Pas de labour	40 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folleavoine 28	Folleavoine -6	Folleavoine -0	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Sétaire verte 30	Sétaire verte -6	Sétaire verte -0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 81
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 18
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 88
Folleavoine 0	Folleavoine -1	Folleavoine 0		Folleavoine 21
Sétaire verte 0	Sétaire verte -1	Sétaire verte 0		Sétaire verte 22

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	400 gr/m ²
Vulpin	-13	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin -2
Gaillet	38	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Ray-grass	4	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Folle-avoine	24	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2
Sétaire verte	0	Sétaire verte -6	Sétaire verte 0	Sétaire verte -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
8 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-2	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet	-2	Gaillet 0		Gaillet 23
Ray-grass	-2	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Folle-avoine	-2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 8
Sétaire verte	-2	Sétaire verte 0		Sétaire verte 0

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Nov-d2	gr/m ²
Vulpin	36	Vulpin -5	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet	9	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Ray-grass	33	Ray-grass -8	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Folle-avoine	93	Folle-avoine -2	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Sétaire verte	0	Sétaire verte -5	Sétaire verte -4	Sétaire verte 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-2	Vulpin 0		Vulpin 9
Gaillet	-2	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass	-2	Ray-grass 0		Ray-grass 6
Folle-avoine	-2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 73
Sétaire verte	-2	Sétaire verte 0		Sétaire verte 0

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Jan-d1	gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -12	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Sétaire verte 19	Sétaire verte 0	Sétaire verte -2	Sétaire verte -4	Sétaire verte 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 10
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 9
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 48
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Sétaire verte 12