

Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : Pernel  
Parcelle : Test V2 200619  
Type de sol : Limoneux

### Commentaires :

Pente

Rond de vulpins résistants

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	41 ( 46)	
Gaillet	17 ( 25)	
Vulpin	21 ( 30)	
Ray-grass	24 ( 32)	
Sanve	48 ( 54)	

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Chénopode 64</p> <p>Gaillet 5</p> <p>Vulpin 38</p> <p>Ray-grass 35</p> <p>Sanve 79</p>	<p>Association de cultures : Fort</p> <p>Chénopode -10</p> <p>Gaillet -10</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Sanve -10</p>	<p>Août-d2 50%</p> <p>Sep-d1 50%</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin -5</p> <p>Ray-grass -8</p> <p>Sanve -2</p>	<p>Déc-d1</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Gaillet -13</p> <p>Vulpin -9</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Sanve -3</p>	<p>8 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Sanve 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>45 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Sanve 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Sanve 0</p>	<p>Bineuse : Mai-d3</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Sanve -1</p>	<p>Mar-d3 Avr-d1 Avr-d3</p> <p>Mai-d2</p>	<p>Chénopode 46</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 14</p> <p>Ray-grass 10</p> <p>Sanve 63</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 70%	Pas de labour	200 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 4
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 89
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 47
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 40
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Sanve 15
Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0		

## Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Déc-d2	60 gr/m²
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -13	Gaillet 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Sanve 80	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1	Avr-d3	Chénopode 49
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Vulpin 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Ray-grass 19
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Sanve 71
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -4		

## Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Pas de labour	35 gr/m²
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jan-d3 Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Chénopode 21
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -1		Gaillet 14
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -4		Vulpin 75
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -6		Ray-grass 82
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -5		Sanve 7
Sanve 0	Sanve -1	Sanve -1		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	220 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 81
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4		Vulpin 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Ray-grass 20
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Sanve 13
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -0		

## Année 6 -

### Date de semis

—

Chénopode	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Sanve	0

### Étouffement culture

Association de cultures :

Chénopode	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Sanve	0

### Interculture

Chénopode	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Sanve	0

### Date de labour

—

Chénopode	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Sanve	0

### Densité de semis

gr/m²

Chénopode	
Gaillet	
Vulpin	
Ray-grass	
Sanve	

### Entre rangs

cm

Chénopode	
Gaillet	
Vulpin	
Ray-grass	
Sanve	

### Variété

Chénopode	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Sanve	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Chénopode	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Sanve	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Chénopode	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Sanve	0