

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : Pernel
 Parcelle : Test V2 200619 3
 Type de sol : Limoneux

Commentaires :

Pente

Rond de vulpins résistants

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	38 (42)
Gaillet	15 (22)
Vulpin	17 (23)
Ray-grass	19 (25)
Sanve	46 (51)

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Déc-d1	8 gr/m ²
Chénopode 64	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -13	Gaillet 0
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Sanve 79	Sanve -10	Sanve -2	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs				
45 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode 0	Chénopode 0	Bineuse : Mai-d3	Mai-d2 Avr-d3 Avr-d1 Mar-d3	Chénopode 46
Gaillet 0	Gaillet 0	Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Chénopode -2		Vulpin 14
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Gaillet 0		Ray-grass 10
Sanve 0	Sanve 0	Vulpin 0		Sanve 63
		Ray-grass 0		
		Sanve -1		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 70%	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode	11	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet	97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin	60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve	21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode	-1	Chénopode 0		Chénopode 4
Gaillet	-1	Gaillet 0		Gaillet 89
Vulpin	-1	Vulpin 0		Vulpin 47
Ray-grass	-1	Ray-grass 0		Ray-grass 40
Sanve	-1	Sanve 0		Sanve 15

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Déc-d2	60 gr/m ²
Chénopode	58	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Gaillet	9	Gaillet 0	Gaillet -13	Gaillet 0
Vulpin	36	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass	33	Ray-grass -7	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Sanve	80	Sanve -2	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1	Avr-d3	
Chénopode	0	Chénopode -3		Chénopode 49
Gaillet	0	Gaillet -0		Gaillet 0
Vulpin	0	Vulpin -2		Vulpin 22
Ray-grass	0	Ray-grass -2		Ray-grass 19
Sanve	0	Sanve -4		Sanve 71

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Pas de labour	35 gr/m ²
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jan-d3 Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Chénopode 21 Gaillet 14 Vulpin 75 Ray-grass 82 Sanve 7
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -1		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -4		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -6		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -5		
Sanve 0	Sanve -1	Sanve -1		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2		Chénopode 0 Gaillet 81 Vulpin 21 Ray-grass 20 Sanve 13
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0	Oct-d2	Non défini
Chénopode 9 Gaillet 38 Vulpin 13 Ray-grass 4 Sanve 21	Chénopode -4 Gaillet -4 Vulpin -4 Ray-grass -4 Sanve -4	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0	Chénopode -3 Gaillet -16 Vulpin -16 Ray-grass -11 Sanve -3	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 2 Gaillet 18 Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 13
Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0		

Année 7 -

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
—	Association de cultures :	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0	—	gr/m ²
Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0	Chénopode Gaillet Vulpin Ray-grass Sanve			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm		Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0
Chénopode Gaillet Vulpin Ray-grass Sanve	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0		