

Exploitation :  
Suite

Desruelles, mais sans couvert !

Commentaires :

Parcelle :

Potage

Type de sol :

Limon moyen sableux

Attention je n'ai pas paramétré les couverts !

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Renouée des oiseaux	49	
Renouée liseron	38	
Renouée persicaire	52	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Pomme de terre

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Renouée des oiseaux : 110 Renouée liseron : 127 Renouée persicaire : 129	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Renouée des oiseaux : 0 Renouée liseron : 0 Renouée persicaire : 0	<b>Interculture</b> Sep-d2 50% Aoû-d1 50% Renouée des oiseaux : 0 Renouée liseron : 0 Renouée persicaire : -1	<b>Date de labour</b> Fév-d1 Renouée des oiseaux : -2 Renouée liseron : -3 Renouée persicaire : -2	<b>Densité de semis</b> Non défini Renouée des oiseaux : 0 Renouée liseron : 0 Renouée persicaire : 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Renouée des oiseaux : 0 Renouée liseron : 0 Renouée persicaire : 0	<b>Variété</b> Non couvrante Renouée des oiseaux : 0 Renouée liseron : 0 Renouée persicaire : 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mai-d2 Renouée des oiseaux : -10 Renouée liseron : -12 Renouée persicaire : -12	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Renouée des oiseaux : 98 Renouée liseron : 111 Renouée persicaire : 114

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Renouée des oiseaux 9 Renouée liseron 1 Renouée persicaire 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Renouée des oiseaux -4 Renouée liseron -4 Renouée persicaire -4	<b>Interculture</b> Oct-d3 50%   Oct-d2 50% Oct-d1 50% Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron   0 Renouée persicaire   0	<b>Date de labour</b> Oct-d3 Renouée des oiseaux -2 Renouée liseron -3 Renouée persicaire -2	<b>Densité de semis</b> Non défini Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	<b>Variété</b> Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2   Avr-d1 Renouée des oiseaux -13 Renouée liseron   -8 Renouée persicaire   -9	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0

## Année 3 - Triticale

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen Renouée des oiseaux -6 Renouée liseron -6 Renouée persicaire -6	<b>Interculture</b> Oct-d3 50%   Oct-d2 50% Oct-d1 50%   Sep-d3 50% Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron   0 Renouée persicaire   0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	<b>Densité de semis</b> Non défini Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	<b>Variété</b> Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1   Avr-d2 Renouée des oiseaux -13 Renouée liseron   -8 Renouée persicaire   -9	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0

## Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1 Renouée des oiseaux 69 Renouée liseron 128 Renouée persicaire 115	Association de cultures : Très faible Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Mar-d2 50%    Avr-d1 50% Avr-d2 50%    Mai-d1 50% Aoû-d2 50%    Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Renouée des oiseaux -23 Renouée liseron    -16 Renouée persicaire    -16	Déc-d1 Renouée des oiseaux -2 Renouée liseron -3 Renouée persicaire -2	Non défini Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Jul-d1    Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Jul-d2 Renouée des oiseaux -1 Renouée liseron    -5 Renouée persicaire    -5		Renouée des oiseaux 43 Renouée liseron 104 Renouée persicaire 91

## Année 5 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Renouée des oiseaux 123 Renouée liseron 108 Renouée persicaire 116	Association de cultures : Fort Renouée des oiseaux -10 Renouée liseron -10 Renouée persicaire -10	Avr-d1 50%    Oct-d1 50% Mar-d3 50%    Mar-d2 50% Mar-d1 50% Renouée des oiseaux -20 Renouée liseron    -5 Renouée persicaire    -5	Oct-d3 Renouée des oiseaux -2 Renouée liseron -3 Renouée persicaire -2	Non défini Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1    Avr-d2 Renouée des oiseaux -13 Renouée liseron    -8 Renouée persicaire    -9		Renouée des oiseaux 78 Renouée liseron 82 Renouée persicaire 89

## Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1 Renouée des oiseaux 1 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Association de cultures : Très faible Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Mai-d2 50% Aoû-d3 50% Avr-d2 50% Renouée des oiseaux -17 Renouée liseron -18 Renouée persicaire -19	Déc-d1 Renouée des oiseaux -2 Renouée liseron -3 Renouée persicaire -2	Non défini Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3 Jun-d1 Jun-d2 Renouée des oiseaux -3 Renouée liseron -9 Renouée persicaire -9		Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Renouée des oiseaux 9 Renouée liseron 1 Renouée persicaire 0	Association de cultures : Faible Renouée des oiseaux -4 Renouée liseron -4 Renouée persicaire -4	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Oct-d3 50% Sep-d3 50% Oct-d2 50% Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Oct-d3 Renouée des oiseaux -2 Renouée liseron -3 Renouée persicaire -2	Non défini Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2 Renouée des oiseaux -13 Renouée liseron -8 Renouée persicaire -9		Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0