

Exploitation : Desruelles, avec couvert (NON FINI)
Parcelle : Potage
Type de sol : Limon moyen sableux

Commentaires :

Attention je n'ai pas paramétré les couverts !

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	38
Chénopode	36
Morelle	14
Renouée persicaire	52
Renouée des oiseaux	49

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Fév-d1	Non défini
Agrostis 1 Chénopode 63 Morelle 19 Renouée persicaire 129 Renouée des oiseaux 110	Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Agrostis -0 Chénopode -5 Morelle -7 Renouée persicaire -1 Renouée des oiseaux 0	Agrostis -3 Chénopode -1 Morelle -1 Renouée persicaire -2 Renouée des oiseaux -2	Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mai-d2		Agrostis 0 Chénopode 49 Morelle 7 Renouée persicaire 114 Renouée des oiseaux 98
Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Agrostis -0 Chénopode -8 Morelle -4 Renouée persicaire -12 Renouée des oiseaux -10		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Oct-d3 50% Oct-d1 50%	Oct-d3	Non défini
Agrostis 40 Chénopode 8 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 9	Agrostis -4 Chénopode -4 Morelle -4 Renouée persicaire -4 Renouée des oiseaux -4	Agrostis -3 Chénopode -2 Morelle -0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Agrostis -2 Chénopode -1 Morelle -1 Renouée persicaire -2 Renouée des oiseaux -2	Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		Agrostis 29 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0
Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Agrostis -1 Chénopode -7 Morelle 0 Renouée persicaire -9 Renouée des oiseaux -13		

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Oct-d2 50% Oct-d1 50% Sep-d3 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	Non défini
Agrostis 32 Chénopode 2 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Agrostis -6 Chénopode -6 Morelle -6 Renouée persicaire -6 Renouée des oiseaux -6	Agrostis -4 Chénopode -3 Morelle -1 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		Agrostis 22 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0
Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Agrostis -1 Chénopode -7 Morelle 0 Renouée persicaire -9 Renouée des oiseaux -13		

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Mai-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Mar-d2 50% Avr-d1 50%	Déc-d1	Non défini
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis -3	Agrostis 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -17	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 58	Morelle 0	Morelle -8	Morelle -1	Morelle 0
Renouée persicaire 115	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -16	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -23	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Jul-d2		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Chénopode 30
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Morelle 37
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -11		Renouée persicaire 91
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -5		Renouée des oiseaux 43
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1		

Année 5 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Fort	Avr-d1 50% Oct-d1 50% Mar-d3 50% Mar-d2 50% Mar-d1 50%	Oct-d3	Non défini
Agrostis 4	Agrostis -10	Agrostis -6	Agrostis -2	Agrostis 0
Chénopode 66	Chénopode -10	Chénopode -12	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 8	Morelle -10	Morelle -0	Morelle -1	Morelle 0
Renouée persicaire 116	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire -5	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux -20	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1		Chénopode 36
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -7		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Renouée persicaire 89
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Renouée des oiseaux 78
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1 Agrostis 95 Chénopode 4 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 1	Association de cultures : Très faible Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Interculture Avr-d2 50% Mai-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Avr-d3 50% Agrostis -0 Chénopode -13 Morelle -8 Renouée persicaire -19 Renouée des oiseaux -17	Déc-d1 Agrostis -3 Chénopode -1 Morelle -1 Renouée persicaire -2 Renouée des oiseaux -2	Non défini Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0
Non défini Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Non couvrante Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Jun-d1 Jun-d2 Mai-d3 Agrostis 0 Chénopode -5 Morelle -16 Renouée persicaire -9 Renouée des oiseaux -3	Désherbage chimique	Score annuel Agrostis 92 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0
Non défini Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Variété			

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Agrostis 40 Chénopode 8 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 9	Association de cultures : Faible Agrostis -4 Chénopode -4 Morelle -4 Renouée persicaire -4 Renouée des oiseaux -4	Interculture Oct-d3 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50% Agrostis -4 Chénopode -4 Morelle -2 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Oct-d3 Agrostis -2 Chénopode -1 Morelle -1 Renouée persicaire -2 Renouée des oiseaux -2	Non défini Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0
Non défini Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Non couvrante Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2 Agrostis -1 Chénopode -7 Morelle 0 Renouée persicaire -9 Renouée des oiseaux -13	Désherbage chimique	Score annuel Agrostis 28 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0
Non défini Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Renouée des oiseaux 0	Variété			