

Exploitation : Desruelles, sans couvert en 2016 Suite
Parcelle : Potage
Type de sol : Limon moyen sableux

Commentaires :

Attention, en 2016 M. Desruelles n'a pas implanté de couvert. Il a privilégié le travail du sol. NB choix chicerée / oignon : ici itk de la chicerée.

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée persicaire	56
Sanve	25
Ravenelle	50

Situation initiale :
Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Mar-d3 50% Avr-d1 50%	Fév-d1	Non défini
Renouée persicaire 129	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Sanve 54	Sanve 0	Sanve -11	Sanve -2	Sanve 0
Ravenelle 60	Ravenelle 0	Ravenelle -8	Ravenelle -1	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mai-d2		Renouée persicaire 109
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -12		Sanve 36
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -6		Ravenelle 44
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle -7		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Oct-d2 50% Oct-d1 50%	Oct-d3	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Ravenelle 44	Ravenelle -4	Ravenelle -7	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Sanve 3
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -8		Ravenelle 23
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle -6		

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Oct-d3 50% Oct-d2 50% Oct-d1 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Sanve 9	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 40	Ravenelle -6	Ravenelle -9	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Sanve 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -8		Ravenelle 18
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle -6		

Année 4 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Mar-d2 50% Avr-d1 50% Avr-d2 50% Mai-d1 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Déc-d1	26 gr/m ²
Renouée persicaire 115	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -16	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Sanve 36	Sanve 0	Sanve -16	Sanve -2	Sanve 0
Ravenelle 49	Ravenelle 0	Ravenelle -14	Ravenelle -1	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Jul-d2		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -5		Renouée persicaire 91
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -2		Sanve 16
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle -2		Ravenelle 32

Année 5 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Fort	Mar-d1 50% Mar-d3 50% Oct-d1 50% Avr-d1 50% Mar-d2 50%	Oct-d3	Non défini
Renouée persicaire 116	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire -5	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Sanve 65	Sanve -10	Sanve -16	Sanve -2	Sanve 0
Ravenelle 61	Ravenelle -10	Ravenelle -10	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2		
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Renouée persicaire 87
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -8		Sanve 28
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle -6		Ravenelle 31

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mai-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Avr-d2 50% Avr-d3 50%	Déc-d1	95 gr/m ²
Renouée persicaire 94	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -19	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Sanve 31	Sanve 0	Sanve -10	Sanve -2	Sanve 0
Ravenelle 40	Ravenelle 0	Ravenelle -10	Ravenelle -1	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3 Jun-d1 Jun-d2		Renouée persicaire 59
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13		Sanve 14
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -5		Ravenelle 22
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle -6		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d3 50% Sep-d2 50% Oct-d3 50% Oct-d2 50%	Oct-d3	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -3	Sanve -2	Sanve 0
Ravenelle 44	Ravenelle -4	Ravenelle -10	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Sanve 1
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -8		Ravenelle 20
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle -6		