

Scénario : Essai ravenelle moins de labour
Exploitation : Desruelles, sans couvert en 2016 Suite
Parcelle : Potage
Type de sol : Limon moyen sableux

Commentaires :

Attention, en 2016 M. Desruelles n'a pas implanté de couvert. Il a privilégié le travail du sol. NB choix choricée / oignon : ici itk de la choricée.

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée persicaire	56 (56)
Sanve	25 (25)
Ravenelle	50 (50)

Scénario :
Année 1 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d2 Renouée persicaire 129 Sanve 54 Ravenelle 60	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Renouée persicaire 0 Sanve 0 Ravenelle 0	Interculture Avr-d1 50% Mar-d3 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Renouée persicaire -6 Sanve -11 Ravenelle -8	Date de labour Fév-d1 Renouée persicaire -2 Sanve -2 Ravenelle -1	Densité de semis Non défini Renouée persicaire 0 Sanve 0 Ravenelle 0
Entre rangs Non défini Renouée persicaire 0 Sanve 0 Ravenelle 0	Variété Non couvrante Renouée persicaire 0 Sanve 0 Ravenelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Avr-d2 Renouée persicaire -12 Sanve -6 Ravenelle -7	Désherbage chimique	Score annuel Renouée persicaire 109 Sanve 36 Ravenelle 44

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Oct-d3	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Ravenelle 44	Ravenelle -4	Ravenelle -7	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Entre rangs				
13 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Renouée persicaire -2	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2		Renouée persicaire 0
Sanve -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Sanve 3
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Sanve -8		Ravenelle 23
Variété				
Interculture				
Date de labour				
Densité de semis				

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d3 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Sanve 9	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 40	Ravenelle -6	Ravenelle -9	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs				
13 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Renouée persicaire -2	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		Renouée persicaire 0
Sanve -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Sanve 0
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Sanve -8		Ravenelle 18
Variété				
Interculture				
Date de labour				
Densité de semis				

Année 4 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d3 50% Mai-d1 50% Avr-d2 50% Avr-d1 50% Mar-d2 50% Aoû-d2 50%	Déc-d1	26 gr/m ²
Renouée persicaire 115	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -16	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Sanve 36	Sanve 0	Sanve -16	Sanve -2	Sanve 0
Ravenelle 49	Ravenelle 0	Ravenelle -14	Ravenelle -1	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Jul-d2		Renouée persicaire 91 Sanve 16 Ravenelle 32
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -5		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -2		
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle -2		

Année 5 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Fort	Mar-d2 50% Avr-d1 50% Oct-d1 50% Mar-d3 50% Mar-d1 50%	Oct-d3	Non défini
Renouée persicaire 116	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire -5	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Sanve 65	Sanve -10	Sanve -16	Sanve -2	Sanve 0
Ravenelle 61	Ravenelle -10	Ravenelle -10	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		Renouée persicaire 87 Sanve 28 Ravenelle 31
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -8		
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle -6		

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Avr-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Mai-d2 50%	Déc-d1	95 gr/m ²
Renouée persicaire 94	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -19	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Sanve 31	Sanve 0	Sanve -10	Sanve -2	Sanve 0
Ravenelle 40	Ravenelle 0	Ravenelle -10	Ravenelle -1	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Jun-d2 Jun-d1 Mai-d3		Renouée persicaire 59
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13		Sanve 14
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -5		Ravenelle 22
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle -6		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Oct-d3 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Oct-d3	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -3	Sanve -2	Sanve 0
Ravenelle 44	Ravenelle -4	Ravenelle -10	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Sanve 1
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -8		Ravenelle 20
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle -6		