

Scénario :  
 Exploitation :  
 2016 Suite  
 Parcelle :  
 Type de sol :

ESSAI  
 Desruelles, sans couvert en  
 Potage  
 Limon moyen sableux

**Commentaires :**

Attention, en 2016 M. Desruelles n'a pas implanté de couvert. Il a privilégié le travail du sol. NB choix choricée / oignon : ici itk de la choricée.

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Renouée persicaire	55 ( 56 )
Sanve	24 ( 25 )
Ravenelle	50 ( 50 )

**Scénario :**
**Année 1 - Pomme de terre**

<b>Date de semis</b>  Avr-d2  Renouée persicaire 129 Sanve 54 Ravenelle 60	<b>Étouffement culture</b>  Association de cultures : Très faible  Renouée persicaire 0 Sanve 0 Ravenelle 0	<b>Interculture</b>  Avr-d2 50% Mar-d3 50% Aoû-d3 50% Avr-d1 50% Aoû-d1 50% Sep-d2 50%  Renouée persicaire -12 Sanve -14 Ravenelle -11	<b>Date de labour</b>  Fév-d1  Renouée persicaire -2 Sanve -2 Ravenelle -1	<b>Densité de semis</b>  Non défini  Renouée persicaire 0 Sanve 0 Ravenelle 0
<b>Entre rangs</b>  Non défini  Renouée persicaire 0 Sanve 0 Ravenelle 0	<b>Variété</b>  Non couvrante  Renouée persicaire 0 Sanve 0 Ravenelle 0	<b>Désherbage mécanique</b>  Bineuse : Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Avr-d2  Renouée persicaire -12 Sanve -6 Ravenelle -7	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>  Renouée persicaire 103 Sanve 32 Ravenelle 41

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 44	Ravenelle -4	Ravenelle -7	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs				
13 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Renouée persicaire -2	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2		Renouée persicaire 0
Sanve -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Sanve 4
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Sanve -8		Ravenelle 25
Ravenelle -6				

## Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d3 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Sanve 9	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 40	Ravenelle -6	Ravenelle -9	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs				
13 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Renouée persicaire -2	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		Renouée persicaire 0
Sanve -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Sanve 0
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Sanve -8		Ravenelle 18
Ravenelle -6				

#### Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d3 50% Mai-d1 50% Avr-d2 50% Avr-d1 50% Mar-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	26 gr/m <sup>2</sup>
Renouée persicaire 115	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -16	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Sanve 36	Sanve 0	Sanve -16	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 49	Ravenelle 0	Ravenelle -14	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Jul-d2		Renouée persicaire 93
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -5		Sanve 18
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -2		Ravenelle 33
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle -2		

#### Année 5 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Fort	Mar-d2 50% Avr-d1 50% Oct-d1 50% Mar-d3 50% Mar-d1 50%	Pas de labour	Non défini
Renouée persicaire 116	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire -5	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Sanve 65	Sanve -10	Sanve -16	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 61	Ravenelle -10	Ravenelle -10	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		Renouée persicaire 87
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -12		Sanve 28
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -9		Ravenelle 33
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle -7		

### Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Avr-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Mai-d2 50%	Pas de labour	95 gr/m <sup>2</sup>
Renouée persicaire 94	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -19	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Sanve 31	Sanve 0	Sanve -10	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 40	Ravenelle 0	Ravenelle -10	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Jun-d2 Jun-d1 Mai-d3		Renouée persicaire 61
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13		Sanve 16
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -5		Ravenelle 24
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle -6		

### Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Oct-d3 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 44	Ravenelle -4	Ravenelle -10	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Sanve 3
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -8		Ravenelle 22
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle -6		