

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : Desruelles, sans couvert en 2016
Parcelle : Potage
Type de sol : Limon moyen sableux

Commentaires :

Attention, en 2016 M. Desruelles n'a pas implanté de couvert. Il a privilégié le travail du sol. NB choix chicorée / oignon : ici itk de la chicorée.

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|---------------------|----------|
| Agrostis | 16 (15) |
| Chénopode | 38 (38) |
| Morelle | 27 (27) |
| Renouée des oiseaux | 46 (46) |
| Renouée liseron | 45 (45) |

Scénario :

Année 1 - Pomme de terre

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Date de semis</p> <p>Avr-d2</p> <p>Agrostis 1</p> <p>Chénopode 63</p> <p>Morelle 19</p> <p>Renouée des oiseaux 110</p> <p>Renouée liseron 127</p> | <p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> | <p>Interculture</p> <p>Sep-d2 50% Aoû-d3 50%</p> <p>Aoû-d1 50% Mar-d3 50%</p> <p>Avr-d1 50%</p> <p>Agrostis -2</p> <p>Chénopode -11</p> <p>Morelle -7</p> <p>Renouée des oiseaux -13</p> <p>Renouée liseron -5</p> | <p>Date de labour</p> <p>Fév-d1</p> <p>Agrostis -3</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Morelle -1</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Renouée liseron -3</p> | <p>Densité de semis</p> <p>Non défini</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> |
| <p>Entre rangs</p> <p>Non défini</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> | <p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> | <p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Sep-d1</p> <p>Houe rotative : Avr-d2 Mai-d2</p> <p>Herse étrille : Avr-d2 Mai-d2</p> <p>Agrostis -0</p> <p>Chénopode -8</p> <p>Morelle -4</p> <p>Renouée des oiseaux -10</p> <p>Renouée liseron -12</p> | <p>Désherbage chimique</p> | <p>Score annuel</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 42</p> <p>Morelle 7</p> <p>Renouée des oiseaux 86</p> <p>Renouée liseron 107</p> |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Oct-d3</p> <p>Agrostis 40</p> <p>Chénopode 8</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée des oiseaux 9</p> <p>Renouée liseron 1</p> | <p>Association de cultures : Faible</p> <p>Agrostis -4</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Morelle -4</p> <p>Renouée des oiseaux -4</p> <p>Renouée liseron -4</p> | <p>Oct-d3 50% Oct-d2 50%</p> <p>Oct-d1 50%</p> <p>Agrostis -3</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Morelle -0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> | <p>Oct-d3</p> <p>Agrostis -2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Morelle -1</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Renouée liseron -3</p> | <p>Non défini</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <p>13 cm</p> <p>Agrostis -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Morelle -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> | <p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> | <p>Bineuse : Jun-d3</p> <p>Houe rotative : Mar-d3</p> <p>Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1</p> <p>Agrostis -1</p> <p>Chénopode -7</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée des oiseaux -13</p> <p>Renouée liseron -8</p> | | <p>Agrostis 28</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> |

Année 3 - Triticale

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Oct-d3</p> <p>Agrostis 32</p> <p>Chénopode 2</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> | <p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Agrostis -6</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Morelle -6</p> <p>Renouée des oiseaux -6</p> <p>Renouée liseron -6</p> | <p>Oct-d3 50% Oct-d2 50%</p> <p>Oct-d1 50% Sep-d3 50%</p> <p>Agrostis -4</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Morelle -1</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> | <p>Pas de labour</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> | <p>Non défini</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <p>13 cm</p> <p>Agrostis -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Morelle -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> | <p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> | <p>Bineuse : Jun-d3</p> <p>Houe rotative : Mar-d3</p> <p>Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2</p> <p>Agrostis -1</p> <p>Chénopode -7</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée des oiseaux -13</p> <p>Renouée liseron -8</p> | | <p>Agrostis 20</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> |

Année 4 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Mai-d1 | Association de cultures : Très faible | Mar-d2 50% Avr-d2 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% | Déc-d1 | 26 gr/m² |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis -2 | Agrostis -3 | Agrostis 0 |
| Chénopode 52 | Chénopode 0 | Chénopode -17 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Morelle 58 | Morelle 0 | Morelle -8 | Morelle -1 | Morelle 0 |
| Renouée des oiseaux 69 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -23 | Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux 0 |
| Renouée liseron 128 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -16 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d2 Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Jul-d2 | | Agrostis 0 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Chénopode 30 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | | Morelle 37 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle -11 | | Renouée des oiseaux 43 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -1 | | Renouée liseron 104 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -5 | | |

Année 5 - Avoine de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Avr-d1 | Association de cultures : Fort | Avr-d1 50% Mar-d3 50% Mar-d1 50% | Oct-d3 | Non défini |
| Agrostis 4 | Agrostis -10 | Agrostis -6 | Agrostis -2 | Agrostis 0 |
| Chénopode 66 | Chénopode -10 | Chénopode -12 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Morelle 8 | Morelle -10 | Morelle -0 | Morelle -1 | Morelle 0 |
| Renouée des oiseaux 123 | Renouée des oiseaux -10 | Renouée des oiseaux -20 | Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux 0 |
| Renouée liseron 108 | Renouée liseron -10 | Renouée liseron -5 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 13 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2 | | Agrostis 0 |
| Agrostis -2 | Agrostis 0 | Agrostis -1 | | Chénopode 34 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode -7 | | Morelle 0 |
| Morelle -2 | Morelle 0 | Morelle 0 | | Renouée des oiseaux 76 |
| Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -13 | | Renouée liseron 80 |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -8 | | |

Année 6 - Pois de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Mai-d2 | Association de cultures : Très faible | Mai-d2 50% Aoû-d3 50% Avr-d2 50% | Déc-d1 | 95 gr/m² |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis -0 | Agrostis -3 | Agrostis 0 |
| Chénopode 47 | Chénopode 0 | Chénopode -13 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Morelle 82 | Morelle 0 | Morelle -8 | Morelle -1 | Morelle 0 |
| Renouée des oiseaux 48 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -17 | Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux 0 |
| Renouée liseron 110 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -18 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3 Jun-d1 Jun-d2 | | Agrostis 0 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Chénopode 25 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -8 | | Morelle 54 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle -19 | | Renouée des oiseaux 24 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -5 | | Renouée liseron 74 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -15 | | |

Année 7 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Sep-d2 50% Oct-d1 50% Oct-d3 50% Sep-d3 50% Oct-d2 50% | Oct-d3 | Non défini |
| Agrostis 40 | Agrostis -4 | Agrostis -4 | Agrostis -2 | Agrostis 0 |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode -4 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Morelle 0 | Morelle -4 | Morelle -2 | Morelle -1 | Morelle 0 |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 13 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2 | | Agrostis 26 |
| Agrostis -2 | Agrostis 0 | Agrostis -1 | | Chénopode 0 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode -7 | | Morelle 0 |
| Morelle -2 | Morelle 0 | Morelle 0 | | Renouée des oiseaux 0 |
| Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -13 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -8 | | |