

Exploitation : Olivier Lefebvre
 Parcelle : Parcelle test
 Type de sol : argileux/limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Datura stramoine	4
Vulpin	15
Mercuriale	38
Chénopode	46
Matricaire	55

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Jul-d3 50%	Déc-d3	Non défini
Datura stramoine 3	Datura stramoine -4	Datura stramoine -7	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -1	Vulpin -9	Vulpin 0
Mercuriale 50	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Chénopode 66	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire 47	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Mai-d1 Avr-d3 Mar-d3	Datura stramoine 0 Vulpin 20 Mercuriale 34 Chénopode 53 Matricaire 36
Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine -3		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -6		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -2		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Non définie 50%	Nov-d2	300 gr/m ²
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Mercuriale 3	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire 21	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 14

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Faible	Non définie 50%	Jan-d1	Non défini
Datura stramoine 19	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Vulpin 21	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Mercuriale 92	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Chénopode 63	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire 42	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
90 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 12
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 9
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 84
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 56
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 36

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 49
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 20
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 5
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 23

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Oct-d1	240 gr/m ²
Datura stramoine 0	Datura stramoine -10	Datura stramoine -6	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Mercuriale 26	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -3	Chénopode 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire -3	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Datura stramoine -1	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 24
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 10
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 6