

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Jean-Baptiste Cagniart
Parcelle test
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|-------------------|----------|
| Vulpin | 19 |
| Pensée des champs | 71 |
| Chénopode | 52 |
| Mercuriale | 36 |
| Fumeterre | 42 |


Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de print.


| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Fort | Mar-d3 50% | Nov-d3 | Non défini |
| Vulpin 21 | Vulpin -10 | Vulpin -2 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Pensée des champs 33 | Pensée des champs -10 | Pensée des champs -3 | Pensée des champs -4 | Pensée des champs 0 |
| Chénopode 63 | Chénopode -10 | Chénopode -3 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Mercuriale 92 | Mercuriale -10 | Mercuriale -1 | Mercuriale -4 | Mercuriale 0 |
| Fumeterre 32 | Fumeterre -10 | Fumeterre -3 | Fumeterre -3 | Fumeterre 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|---------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Vulpin 0 |
| Pensée des champs 0 | Pensée des champs -1 | Pensée des champs 0 | | Pensée des champs 15 |
| Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | Chénopode 46 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | | Mercuriale 76 |
| Fumeterre 0 | Fumeterre -1 | Fumeterre 0 | | Fumeterre 16 |


Année 2 - Blé d'hiver



Année 3 - Betteraves



Année 4 - Blé d'hiver



Année 5 - Colza d'hiver

