

Exploitation : Hugues Brault  
 Parcelle : Parcelle test  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Chénopode	39
Vulpin	27
Mercuriale	27
Coquelicot	57
Gaillet	30

**Situation initiale :**
**Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	Non défini
Chénopode 31	Chénopode -6 Vulpin -6 Mercuriale -6 Coquelicot -6 Gaillet -6	Chénopode -5 Vulpin -4 Mercuriale 0 Coquelicot -1 Gaillet 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Coquelicot 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 20 Vulpin 79 Mercuriale 4 Coquelicot 33 Gaillet 19
Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Coquelicot 0 Gaillet 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode	-11	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin	60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Mercuriale	26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Coquelicot	64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet	97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode	-2	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 4
Vulpin	-2	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 42
Mercuriale	-2	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 17
Coquelicot	-2	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 51
Gaillet	-2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 83

## Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Fév-d3	Non défini
Chénopode	66	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin	28	Vulpin -4	Vulpin -2	Vulpin 0
Mercuriale	72	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Coquelicot	44	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Gaillet	3	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2	
Chénopode	0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 57
Vulpin	0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 19
Mercuriale	0	Mercuriale 0	Mercuriale -6	Mercuriale 61
Coquelicot	0	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 38
Gaillet	0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Nov-d3 50%	Pas de labour	340 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Coquelicot 27	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 19
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 56