

Exploitation : Antoine Bourgois
 Parcelle : Parcelle test
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	23
Agrostis	27
Folle-avoine	40
Renouée liseron	38

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Non définie 50%	Oct-d1	Non défini
Vulpin 87 Agrostis 32 Folle-avoine 34 Renouée liseron 1	Vulpin -4 Agrostis -4 Folle-avoine -4 Renouée liseron -4	Vulpin 0 Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0	Vulpin -4 Agrostis -1 Folle-avoine -2 Renouée liseron -2	Vulpin 0 Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0		Vulpin 78 Agrostis 27 Folle-avoine 27 Renouée liseron 0

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Déc-d1	Non défini
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -2	Vulpin 0
Agrostis 9	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis -1	Agrostis 0
Folle-avoine 81	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Mai-d2 Avr-d3 Avr-d2	Vulpin 24 Agrostis 4 Folle-avoine 73 Renouée liseron 73
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0	Nov-d1	Non défini
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin 0 Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0	Vulpin -3 Agrostis -1 Folle-avoine -2 Renouée liseron -2	Vulpin 0 Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0
Agrostis 54	Agrostis -4			
Folle-avoine 13	Folle-avoine -4			
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 1 Agrostis 49 Folle-avoine 7 Renouée liseron 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0 Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0		
Agrostis 0	Agrostis 0			
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0			
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0			

Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Déc-d2	Non défini
Vulpin 28 Agrostis 4 Folleavoine 69 Renouée liseron 108	Vulpin 0 Agrostis 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0	Vulpin -5 Agrostis -0 Folleavoine -2 Renouée liseron 0	Vulpin -2 Agrostis -1 Folleavoine -2 Renouée liseron -2	Vulpin 0 Agrostis 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 21 Agrostis 3 Folleavoine 66 Renouée liseron 107
Vulpin 0 Agrostis 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Agrostis 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Agrostis 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0		