

Exploitation : Jean-François Carton  
 Parcelle : Parcelle test  
 Type de sol : limoneux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	23
Folleavoine	26
Paturin	42
Mercuriale	35
Chénopode	50



### Situation initiale :

#### Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis  Oct-d1  Agrostis 25 Folleavoine 21 Paturin 21 Mercuriale 32 Chénopode 9	Étouffement culture  Association de cultures : Fort  Agrostis -10 Folleavoine -10 Paturin -10 Mercuriale -10 Chénopode -10	Interculture  Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Agrostis 0 Folleavoine -1 Paturin -4 Mercuriale 0 Chénopode -3	Date de labour  Sep-d3  Agrostis -4 Folleavoine -10 Paturin -3 Mercuriale -4 Chénopode -3	Densité de semis  Non défini  Agrostis 0 Folleavoine 0 Paturin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0
Entre rangs  12.5 cm  Agrostis -2 Folleavoine -2 Paturin -2 Mercuriale -2 Chénopode -2	Variété  Non couvrante  Agrostis 0 Folleavoine 0 Paturin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Agrostis 0 Folleavoine 0 Paturin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel  Agrostis 8 Folleavoine 0 Paturin 1 Mercuriale 15 Chénopode 0

## Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d1</b>	<b>Association de cultures :</b> Très faible	<b>Date des faux semis :</b> <b>Aoû-d3</b> <b>Aoû-d1</b> <b>Date de semis du couvert :</b> <b>Non définie</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Non définie</b>	<b>Déc-d1</b>	<b>Non défini</b>
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -5	Agrostis 0
Folle-avoine 69	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Paturin 40	Paturin 0	Paturin -4	Paturin -3	Paturin 0
Mercuriale 72	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 61
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 33
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 68
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 60

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d3</b>	<b>Association de cultures :</b> Faible	<b>Date des faux semis :</b> <b>Non définie</b> <b>Date de semis du couvert :</b> <b>Non définie</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Non définie</b>	<b>Pas de labour</b>	<b>Non défini</b>
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 34
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 14
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 13
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 12
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 2

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Déc-d1	Non défini
Agrostis 9	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -5	Agrostis 0
Folle-avoine 81	Folle-avoine 0	Folle-avoine -0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Paturin 38	Paturin 0	Paturin -2	Paturin -3	Paturin 0
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 4 Folle-avoine 74 Paturin 34 Mercuriale 46 Chénopode 62
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Paturin 17	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Mercuriale 9	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 40 Folle-avoine 9 Paturin 11 Mercuriale 3 Chénopode 0
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		