

Exploitation : G.Proot
 Parcelle : 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	46
Chénopode	25
Morelle	57
Laiteron rude	31
Renouée persicaire	21

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Aoû-d3 Agrostis 8 Chénopode 31 Morelle 30 Laiteron rude 19 Renouée persicaire 0	Association de cultures : Très faible Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Laiteron rude 0 Renouée persicaire 0	Non définie 50% Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Laiteron rude 0 Renouée persicaire 0	Pas de labour Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Laiteron rude 0 Renouée persicaire 0	Non défini Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Laiteron rude 0 Renouée persicaire 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
Non défini Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Laiteron rude 0 Renouée persicaire 0	Très couvrante Agrostis -2 Chénopode -2 Morelle -2 Laiteron rude -2 Renouée persicaire -2	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Laiteron rude 0 Renouée persicaire 0		Agrostis 6 Chénopode 29 Morelle 28 Laiteron rude 17 Renouée persicaire 0	

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Non définie 50%	Pas de labour	Non défini
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Non définie		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis -2	Houe rotative : Non définie		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -2	Herse étrille : Non définie		Morelle 0
Morelle 0	Morelle -2			Laiteron rude 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude -2			Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2			

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Non définie 50%	Pas de labour	Non défini
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Non définie		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis -2	Houe rotative : Non définie		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -2	Herse étrille : Non définie		Morelle 0
Morelle 0	Morelle -2			Laiteron rude 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude -2			Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2			

Année 4 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d3	Association de cultures : Très faible	Jun-d3 50% Jun-d1 50% Mai-d3 50% Avr-d3 50%	Déc-d3	Non défini
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -3	Agrostis 0
Chénopode 36	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 107	Morelle 0	Morelle -14	Morelle -1	Morelle 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude 0	Laiteron rude -11	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Renouée persicaire 31	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -18	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Chénopode 26
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Morelle 91
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Laiteron rude 26
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Renouée persicaire 12
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Moyen	Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Laiteron rude 0 Renouée persicaire -6	Déc-d2	390 gr/m ²
Agrostis 99	Agrostis -6	Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Laiteron rude 0 Renouée persicaire 0	Agrostis -3 Chénopode -1 Morelle -1 Laiteron rude -2 Renouée persicaire -2	Agrostis -2 Chénopode -2 Morelle -2 Laiteron rude -2 Renouée persicaire -2
Chénopode 9	Chénopode -6			
Morelle 0	Morelle -6			
Laiteron rude 9	Laiteron rude -6			
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Avr-d2 Herse étrille :		Agrostis 86
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis -0 Chénopode -3 Morelle 0 Laiteron rude -2 Renouée persicaire -6		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0			Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0			Laiteron rude 0
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0			Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0			

Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Avr-d2 50% Avr-d1 50%	Déc-d2	Non défini
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis -3	Agrostis 0
Chénopode 38	Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 113	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Laiteron rude 50	Laiteron rude 0	Laiteron rude -7	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Renouée persicaire 57	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -16	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Jun-d1 Mai-d2 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -4		Chénopode 23
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -11		Morelle 101
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -5		Laiteron rude 36
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -7		Renouée persicaire 32

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50%	Nov-d2	390 gr/m²
Agrostis 54	Agrostis -6	Agrostis -0	Agrostis -2	Agrostis -2
Chénopode 6	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -2
Morelle 0	Morelle -6	Morelle -2	Morelle -1	Morelle -2
Laiteron rude 23	Laiteron rude -6	Laiteron rude -1	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 41
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 10
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

Année 8 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Avr-d2 50% Avr-d1 50%	Jan-d1	Non défini
Agrostis 95	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis -3	Agrostis 0
Chénopode 4	Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Laiteron rude 7	Laiteron rude 0	Laiteron rude -7	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -16	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Jun-d1 Mai-d2 Mai-d1		Agrostis 91
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -11		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -19		Laiteron rude 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -13		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -22		

Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50%	Nov-d2	390 gr/m ²
Agrostis 54	Agrostis -6	Agrostis -0	Agrostis -2	Agrostis -2
Chénopode 6	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -2
Morelle 0	Morelle -6	Morelle -2	Morelle -1	Morelle -2
Laiteron rude 23	Laiteron rude -6	Laiteron rude -1	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 41
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Laiteron rude 10
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		

Année 10 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Avr-d2 50%	Déc-d3	Non défini
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis -3	Agrostis 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 58	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Laiteron rude 60	Laiteron rude 0	Laiteron rude -7	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Renouée persicaire 115	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -16	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mai-d2 Mai-d1 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0		Chénopode 28
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -11		Morelle 49
Morelle 0	Morelle -2	Morelle -6		Laiteron rude 38
Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -12		Renouée persicaire 69
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -25		