


Exploitation : Desruelles, sans couvert en 2016 Suite2
Parcelle : Potage
Type de sol : Limon moyen sableux

Commentaires :

Attention, en 2016 M. Desruelles n'a pas implanté de couvert. Il a privilégié le travail du sol. NB choix chicerée / oignon : ici itk de la chicerée.

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|-------------------|----------|
| Datura stramoine | 23 |
| Panic pied-de-coq | 16 |
| Mercuriale | 56 |

Situation initiale :
Année 1 - Pomme de terre


Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d2 50% Oct-d3 50% Oct-d1 50% | Oct-d3 | Non défini |
| Datura stramoine 0 | Datura stramoine -4 | Datura stramoine -0 | Datura stramoine -2 | Datura stramoine 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -4 | Panic pied-de-coq -0 | Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 |
| Mercuriale 18 | Mercuriale -4 | Mercuriale -6 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 13 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2 | | Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale 0 |
| Datura stramoine -2 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 | | |
| Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | |
| Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale -4 | | |

Année 3 - Triticale

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|---------------------------------|---|------------------------|--|
| Oct-d3 | Association de cultures : Moyen | Oct-d3 50% Oct-d2 50% Oct-d1 50% Sep-d3 50% | Pas de labour | Non défini |
| Datura stramoine 0 | Datura stramoine -6 | Datura stramoine -1 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -6 | Panic pied-de-coq -1 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 |
| Mercuriale 18 | Mercuriale -6 | Mercuriale -7 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 13 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1 | | Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale 0 |
| Datura stramoine -2 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 | | |
| Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | |
| Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale -4 | | |

Année 4 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Mai-d1 | Association de cultures : Très faible | Avr-d1 50% Sep-d1 50% Aoû-d3 50% Mai-d1 50% Avr-d2 50% Aoû-d2 50% Mar-d2 50% | Déc-d1 | 26 gr/m ² |
| Datura stramoine 58 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine -8 | Datura stramoine -2 | Datura stramoine 0 |
| Panic pied-de-coq 58 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -8 | Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 |
| Mercuriale 110 | Mercuriale 0 | Mercuriale -9 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Non couvrante | Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Jul-d2 | | |
| Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine -11 | | Datura stramoine 37 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -11 | | Panic pied-de-coq 36 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -6 | | Mercuriale 93 |

Année 5 - Avoine de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| Avr-d1 | Association de cultures : Fort | Mar-d1 50% Oct-d1 50% Avr-d1 50% Mar-d2 50% Mar-d3 50% | Oct-d3 | Non défini |
| Datura stramoine 8 | Datura stramoine -10 | Datura stramoine -0 | Datura stramoine -2 | Datura stramoine 0 |
| Panic pied-de-coq 8 | Panic pied-de-coq -10 | Panic pied-de-coq -0 | Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 |
| Mercuriale 72 | Mercuriale -10 | Mercuriale -4 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 13 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1 | | |
| Datura stramoine -2 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 | | Datura stramoine 0 |
| Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | Panic pied-de-coq 0 |
| Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale -4 | | Mercuriale 50 |

Année 6 - Pois de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Mai-d2 | Association de cultures : Très faible | Mai-d2 50% Avr-d3 50% Avr-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% | Déc-d1 | 95 gr/m ² |
| Datura stramoine 82 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine -8 | Datura stramoine -2 | Datura stramoine 0 |
| Panic pied-de-coq 82 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -8 | Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 |
| Mercuriale 106 | Mercuriale 0 | Mercuriale -13 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Jun-d2 Jun-d1 Mai-d3 | | |
| Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine -19 | | Datura stramoine 54 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -19 | | Panic pied-de-coq 53 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -16 | | Mercuriale 75 |

Année 7 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d2 50% Oct-d3 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50% Oct-d1 50% | Oct-d3 | Non défini |
| Datura stramoine 0 | Datura stramoine -4 | Datura stramoine -2 | Datura stramoine -2 | Datura stramoine 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -4 | Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 |
| Mercuriale 18 | Mercuriale -4 | Mercuriale -7 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 13 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1 | | |
| Datura stramoine -2 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 | | Datura stramoine 0 |
| Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | Panic pied-de-coq 0 |
| Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale -4 | | Mercuriale 0 |