

**Exploitation :** Desruelles, sans couvert en 2016 Suite3  
**Parcelle :** Potage  
**Type de sol :** Limon moyen sableux

**Commentaires :**

Attention, en 2016 M. Desruelles n'a pas implanté de couvert. Il a privilégié le travail du sol. NB choix chicerée / oignon : ici itk de la chicerée.

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Matricaire	36
Séneçon vulgaire	47
Laiteron rude	49

**Situation initiale :**
**Année 1 - Pomme de terre**

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Mar-d3 50% Avr-d1 50%	Fév-d1	Non défini
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -9	Matricaire -1	Matricaire 0
Séneçon vulgaire 53	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0
Laiteron rude 57	Laiteron rude 0	Laiteron rude -6	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mai-d2		Matricaire 26
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -6		Séneçon vulgaire 39
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -6		Laiteron rude 43
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -6		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Oct-d2 50%	Oct-d3	Non défini
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude -4	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		Matricaire 11 Séneçon vulgaire 22 Laiteron rude 12
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -5		
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -4		
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude -4		

## Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d3 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	Non défini
Matricaire 20	Matricaire -6	Matricaire -5	Matricaire 0	Matricaire 0
Séneçon vulgaire 38	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -8	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Laiteron rude 26	Laiteron rude -6	Laiteron rude -5	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2		Matricaire 2 Séneçon vulgaire 18 Laiteron rude 9
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -5		
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -4		
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude -4		

#### Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Aoû-d2 50% Avr-d2 50% Mai-d1 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Avr-d1 50%	Déc-d1	26 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 36	Matricaire 0	Matricaire -13	Matricaire -1	Matricaire 0
Séneçon vulgaire 48	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -11	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0
Laiteron rude 60	Laiteron rude 0	Laiteron rude -11	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Jul-d2		Matricaire 19 Séneçon vulgaire 32 Laiteron rude 43
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -3		
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -5		

#### Année 5 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Fort	Mar-d3 50% Mar-d2 50% Avr-d1 50% Oct-d1 50% Mar-d1 50%	Oct-d3	Non défini
Matricaire 45	Matricaire -10	Matricaire -11	Matricaire -1	Matricaire 0
Séneçon vulgaire 50	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -8	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Laiteron rude 53	Laiteron rude -10	Laiteron rude -7	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2		Matricaire 17 Séneçon vulgaire 23 Laiteron rude 28
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -5		
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -4		
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude -4		

## Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Avr-d2 50% Avr-d3 50% Mai-d2 50%	Déc-d1	95 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 33	Matricaire 0	Matricaire -9	Matricaire -1	Matricaire 0
Séneçon vulgaire 42	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -9	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0
Laiteron rude 59	Laiteron rude 0	Laiteron rude -10	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2 Houe rotative : Herve étrille : Mai-d3 Jun-d1 Jun-d2		Matricaire 17 Séneçon vulgaire 24 Laiteron rude 37
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -6		
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -7		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -10		

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d2 50% Oct-d3 50% Oct-d2 50%	Oct-d3	Non défini
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -7	Matricaire -1	Matricaire 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -9	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude -6	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herve étrille : Avr-d1 Avr-d2		Matricaire 8 Séneçon vulgaire 20 Laiteron rude 10
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -5		
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -4		
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude -4		