

Exploitation : G.Proot  
 Parcelle : 1  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Datura stramoine	49
Panic pied-de-coq	33
Mercuriale	30
Sanve	12
Matricaire	34

**Situation initiale :**

Année 1 - Luzerne					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Aoû-d3	Association de cultures : Très faible	Non définie 50%	Pas de labour	Non défini	
Datura stramoine 30	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	
Panic pied-de-coq 30	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	
Mercuriale 10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	
Sanve 16	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	
Matricaire 30	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Non définie		Datura stramoine 28	
Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Houe rotative : Non définie		Panic pied-de-coq 28	
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Herse étrille : Non définie		Mercuriale 8	
Mercuriale 0	Mercuriale -2			Sanve 14	
Sanve 0	Sanve -2			Matricaire 28	
Matricaire 0	Matricaire -2				

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span>Non défini</span>	<span>Association de cultures : Très faible</span>	<span>Non définie 50%</span>	<span>Pas de labour</span>	<span>Non défini</span>
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
<span>Entre rangs</span>	<span>Variété</span>	<span>Désherbage mécanique</span>	<span>Désherbage chimique</span>	<span>Score annuel</span>
<span>Non défini</span>	<span>Très couvrante</span>	<span>Bineuse :</span> <span>Non définie</span>		
Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Houe rotative :		
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Herse étrille :		
Mercuriale 0	Mercuriale -2			
Sanve 0	Sanve -2			
Matricaire 0	Matricaire -2			
		Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
		Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
		Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
		Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
		Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0

## Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span>Non défini</span>	<span>Association de cultures : Très faible</span>	<span>Non définie 50%</span>	<span>Pas de labour</span>	<span>Non défini</span>
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
<span>Entre rangs</span>	<span>Variété</span>	<span>Désherbage mécanique</span>	<span>Désherbage chimique</span>	<span>Score annuel</span>
<span>Non défini</span>	<span>Très couvrante</span>	<span>Bineuse :</span> <span>Non définie</span>		
Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Houe rotative :		
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Herse étrille :		
Mercuriale 0	Mercuriale -2			
Sanve 0	Sanve -2			
Matricaire 0	Matricaire -2			
		Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
		Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
		Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
		Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
		Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0

## Année 4 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
[Jun-d3]	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Mai-d3 50% Jun-d1 50% Jun-d3 50%	Déc-d3	Non défini
Datura stramoine 107	Datura stramoine 0	Datura stramoine -14	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 107	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -14	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 35	Mercuriale 0	Mercuriale -18	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Sanve 21	Sanve 0	Sanve -7	Sanve -2	Sanve 0
Matricaire 27	Matricaire 0	Matricaire -7	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Datura stramoine 91 Panic pied-de-coq 90 Mercuriale 15 Sanve 13 Matricaire 19
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
[Jan-d1]	Association de cultures : Moyen	Datura stramoine 0	Déc-d2	390 gr/m <sup>2</sup>
Datura stramoine 0	Datura stramoine -6	Panic pied-de-coq 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine -2
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6	Mercuriale 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -2
Mercuriale 0	Mercuriale -6	Sanve 0	Mercuriale -2	Mercuriale -2
Sanve 21	Sanve -6	Matricaire 0	Sanve -2	Sanve -2
Matricaire 22	Matricaire -6		Matricaire -1	Matricaire -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d2 Nov-d2 Herse étrille :		Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale 0 Sanve 6 Matricaire 9
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -3		Mercuriale
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -4		Sanve
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -2		Matricaire

## Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
[Jun-d1]	Association de cultures : Très faible	[Avr-d3 50%] [Avr-d1 50%] [Avr-d2 50%]	[Déc-d2]	Non défini
Datura stramoine 113	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 113	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 71	Mercuriale 0	Mercuriale -8	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Sanve 24	Sanve 0	Sanve -10	Sanve -2	Sanve 0
Matricaire 28	Matricaire 0	Matricaire -7	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : [Jul-d1] [Jun-d2] [Jun-d1] [Mai-d2] [Mai-d1]		Datura stramoine 101
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Houe rotative : Herse étrille :		Panic pied-de-coq 100
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Datura stramoine -11		Mercuriale 52
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Panic pied-de-coq -11		Sanve 10
Sanve 0	Sanve 0	Mercuriale -9		Matricaire 17
Matricaire 0	Matricaire 0	Sanve -3		
Matricaire -3	Matricaire -3	Matricaire -3		

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
[Nov-d2]	Association de cultures : Moyen	[Sep-d1 50%]	[Nov-d2]	390 gr/m <sup>2</sup>
Datura stramoine 0	Datura stramoine -6	Datura stramoine -2	Datura stramoine -2	Datura stramoine -2
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -2
Mercuriale 3	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale -2
Sanve 18	Sanve -6	Sanve -1	Sanve -2	Sanve -2
Matricaire 21	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Datura stramoine 0
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Mercuriale 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Sanve 5
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Matricaire 8
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		

## Année 8 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Avr-d1 50% Avr-d2 50%	Jan-d1	Non défini
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -8	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Sanve 13	Sanve 0	Sanve -10	Sanve -1	Sanve 0
Matricaire 18	Matricaire 0	Matricaire -7	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Jun-d1 Mai-d2 Mai-d1		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -19		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -19		Mercuriale 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -22		Sanve 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -8		Matricaire 2
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -8		

## Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50%	Nov-d2	390 gr/m <sup>2</sup>
Datura stramoine 0	Datura stramoine -6	Datura stramoine -2	Datura stramoine -2	Datura stramoine -2
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -2
Mercuriale 3	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale -2
Sanve 18	Sanve -6	Sanve -1	Sanve -2	Sanve -2
Matricaire 21	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Datura stramoine 0
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Mercuriale 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Sanve 5
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Matricaire 8
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		

## Année 10 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Avr-d2 50% Avr-d1 50%	Déc-d3	Non défini
Datura stramoine 58	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 58	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 110	Mercuriale 0	Mercuriale -8	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Sanve 36	Sanve 0	Sanve -10	Sanve -2	Sanve 0
Matricaire 36	Matricaire 0	Matricaire -7	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mai-d2 Mai-d1 Avr-d3		Datura stramoine 48
Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine -6		Panic pied-de-coq 48
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -6		Mercuriale 77
Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale -21		Sanve 14
Sanve 0	Sanve -2	Sanve -8		Matricaire 19
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -7		