

Exploitation : G.Proot  
Parcelle : 1  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	46
Renouée des oiseaux	9
Morelle	57
Renouée liseron	13
Renouée persicaire	21

### Situation initiale :

#### Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Très faible	Non définie 50%	Pas de labour	Non défini
Agrostis 8	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Morelle 30	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie		
Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0		Agrostis 6
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -2	Morelle 0		Morelle 28
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Non définie 50%	Pas de labour	Non défini
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie		
Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0		Agrostis 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -2	Morelle 0		Morelle 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

## Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Non définie 50%	Pas de labour	Non défini
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie		
Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0		Agrostis 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -2	Morelle 0		Morelle 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

## Année 4 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Jun-d3</b> Agrostis 0 Renouée des oiseaux 5 Morelle 107 Renouée liseron 26 Renouée persicaire 31	Association de cultures : Très faible Agrostis 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	<b>Avr-d3 50%</b> <b>Mai-d3 50%</b> <b>Jun-d1 50%</b> <b>Jun-d3 50%</b> Agrostis 0 Renouée des oiseaux -11 Morelle -14 Renouée liseron -19 Renouée persicaire -18	<b>Déc-d3</b> Agrostis -3 Renouée des oiseaux -2 Morelle -1 Renouée liseron -3 Renouée persicaire -2	Non défini Agrostis 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Agrostis 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Non couvrante Agrostis 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0		Agrostis 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 91 Renouée liseron 4 Renouée persicaire 12

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Jan-d1</b> Agrostis 99 Renouée des oiseaux 9 Morelle 0 Renouée liseron 1 Renouée persicaire 0	Association de cultures : Moyen Agrostis -6 Renouée des oiseaux -6 Morelle -6 Renouée liseron -6 Renouée persicaire -6	Agrostis 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	<b>Déc-d2</b> Agrostis -3 Renouée des oiseaux -2 Morelle -1 Renouée liseron -3 Renouée persicaire -2	390 gr/m² Agrostis -2 Renouée des oiseaux -2 Morelle -2 Renouée liseron -2 Renouée persicaire -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Agrostis -2 Renouée des oiseaux -2 Morelle -2 Renouée liseron -2 Renouée persicaire -2	Non couvrante Agrostis 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Avr-d2</b> <b>Nov-d2</b> Agrostis -0 Renouée des oiseaux -7 Morelle 0 Renouée liseron -5 Renouée persicaire -6		Agrostis 86 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0

## Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Avr-d2 50% Avr-d3 50%	Déc-d2	Non défini
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis -3	Agrostis 0
Renouée des oiseaux 18	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -19	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Morelle 113	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Renouée liseron 63	Renouée liseron 0	Renouée liseron -14	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 57	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -16	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Jun-d1 Mai-d2 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3		Morelle 101
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -11		Renouée liseron 38
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8		Renouée persicaire 32
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -7		

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50%	Nov-d2	390 gr/m²
Agrostis 54	Agrostis -6	Agrostis -0	Agrostis -2	Agrostis -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2
Morelle 0	Morelle -6	Morelle -2	Morelle -1	Morelle -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -2
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 41
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		

## Année 8 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Avr-d2 50% Avr-d3 50%	Jan-d1	Non défini
Agrostis 95	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis -3	Agrostis 0
Renouée des oiseaux 1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -19	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -14	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -16	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Jun-d1 Mai-d2 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 91
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -12		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -19		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -25		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -22		

## Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50%	Nov-d2	390 gr/m²
Agrostis 54	Agrostis -6	Agrostis -0	Agrostis -2	Agrostis -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2
Morelle 0	Morelle -6	Morelle -2	Morelle -1	Morelle -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -2
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 41
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		

Année 10 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Mai-d1</div> <div>Agrostis0</div> <div>Renouée des oiseaux69</div> <div>Morelle58</div> <div>Renouée liseron128</div> <div>Renouée persicaire115</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Agrostis0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Morelle0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Renouée persicaire0</div>	<div>Avr-d1 50%<div>Avr-d2 50%</div><div>Avr-d3 50%</div></div> <div>Agrostis-1</div> <div>Renouée des oiseaux-19</div> <div>Morelle0</div> <div>Renouée liseron-14</div> <div>Renouée persicaire-16</div>	<div>Déc-d3</div> <div>Agrostis-3</div> <div>Renouée des oiseaux-2</div> <div>Morelle-1</div> <div>Renouée liseron-3</div> <div>Renouée persicaire-2</div>	<div>Non défini</div> <div>Agrostis0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Morelle0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Renouée persicaire0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>Non défini</div> <div>Agrostis0</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Morelle0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Renouée persicaire0</div>	<div>Très couvrante</div> <div>Agrostis-2</div> <div>Renouée des oiseaux-2</div> <div>Morelle-2</div> <div>Renouée liseron-2</div> <div>Renouée persicaire-2</div>	<div>Bineuse :<div>Mai-d3</div><div>Mai-d2</div><div>Mai-d1</div><div>Avr-d3</div></div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Agrostis0</div> <div>Renouée des oiseaux-18</div> <div>Morelle-6</div> <div>Renouée liseron-27</div> <div>Renouée persicaire-25</div>		<div>Score annuel</div> <div>Agrostis0</div> <div>Renouée des oiseaux28</div> <div>Morelle49</div> <div>Renouée liseron82</div> <div>Renouée persicaire69</div>