

Exploitation : Masson
 Parcelle : Masson2
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée persicaire	50
Datura stramoine	42
Panic pied-de-coq	28
Mercuriale	51
Sanve	34

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	Non défini
Renouée persicaire 91	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 3	Datura stramoine -6	Datura stramoine -8	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 3	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -8	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 50	Mercuriale -6	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Sanve 74	Sanve -6	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 84
Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 42
Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 64


Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Sep-d3 50%	Sep-d2	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -2	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -3	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Avr-d3		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -7		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Mercuriale 6
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4		Sanve 10
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -3		


Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Mar-d3 50% Avr-d1 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Déc-d2	Non défini
Renouée persicaire 126	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -5	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 35	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 35	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 105	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Sanve 44	Sanve 0	Sanve -14	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Renouée persicaire 108
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -11		Datura stramoine 24
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -5		Panic pied-de-coq 24
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5		Mercuriale 89
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -12		Sanve 26
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -3		

Année 4 - Blé d'hiver



Année 5 - Autre culture de print.



Année 6 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Oct-d3	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Sanve 9	Sanve -4	Sanve -0	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d3		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -7		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Mercuriale 5
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4		Sanve 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -3		

Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Faible	Mar-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Déc-d2	Non défini
Renouée persicaire 132	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 52	Datura stramoine -4	Datura stramoine -6	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 52	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 111	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Sanve 47	Sanve -4	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Houe rotative : Avr-d3 Mai-d1 Herse étrille : Mar-d3 Avr-d3 Mai-d3		Renouée persicaire 96
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -29		Datura stramoine 31
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -10		Panic pied-de-coq 30
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10		Mercuriale 82
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -23		Sanve 25
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -11		

Année 8 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Avr-d3 50% Mai-d1 50%	Déc-d3	Non défini
Renouée persicaire 73	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -17	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 102	Datura stramoine 0	Datura stramoine -0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 102	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 91	Mercuriale 0	Mercuriale -11	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Sanve 26	Sanve 0	Sanve -9	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Mai-d3 Mai-d2		Renouée persicaire 44
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10		Datura stramoine 85
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -15		Panic pied-de-coq 85
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -15		Mercuriale 67
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -12		Sanve 12
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -4		

Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Oct-d3	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -0	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d3		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -7		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Mercuriale 5
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4		Sanve 11
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -3		

Année 10 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Oct-d3 50%	Oct-d3	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -6	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 18	Mercuriale -6	Mercuriale -2	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Sanve 9	Sanve -6	Sanve -0	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Avr-d3 Oct-d3		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Mercuriale 6
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2		Sanve 1
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -0		