

**Exploitation :**

Goubet

**Parcelle :**

1

**Type de sol :**

Non renseigné

**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Agrostis	46
Chénopode	36
Morelle	56
Renouée des oiseaux	28
Renouée liseron	34

**Situation initiale :**
**Année 1 - Luzerne**

<b>Date de semis</b>  Aoû-d3	<b>Étouffement culture</b>  Association de cultures : Moyen	<b>Interculture</b>  Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b>  Aoû-d3	<b>Densité de semis</b>  Non défini
Agrostis 8 Chénopode 31 Morelle 30 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Agrostis -6 Chénopode -6 Morelle -6 Renouée des oiseaux -6 Renouée liseron -6	Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Agrostis -1 Chénopode -1 Morelle -1 Renouée des oiseaux -1 Renouée liseron -2	Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 0 Chénopode 23 Morelle 22 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0
Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Agrostis -1 Chénopode -1 Morelle -1 Renouée des oiseaux -1 Renouée liseron -1	Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0		

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Fort	Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Agrostis -2 Chénopode -1 Morelle -1 Renouée des oiseaux -1 Renouée liseron -2	Non défini Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 81 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0
Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Agrostis -2 Chénopode -2 Morelle -2 Renouée des oiseaux -2 Renouée liseron -2	Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Oct-d3 50% Oct-d2 50% Oct-d1 50% Agrostis -3 Chénopode -2 Morelle -0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Oct-d3 Agrostis -1 Chénopode -1 Morelle -1 Renouée des oiseaux -1 Renouée liseron -2	254 gr/m <sup>2</sup> Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0		Agrostis 35 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 3 Renouée liseron 0
Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0		

### Année 4 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span>Mai-d3</span>	Association de cultures : Très faible	<span>Oct-d3 50%</span> <span>Oct-d2 50%</span> <span>Oct-d1 50%</span> <span>Mar-d2 50%</span> <span>Mar-d1 50%</span>	<span>Déc-d1</span>	Non défini
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -7	Agrostis -1	Agrostis 0
Chénopode 42	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 102	Morelle 0	Morelle -0	Morelle -1	Morelle 0
Renouée des oiseaux 31	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -8	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 86	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : <span>Mai-d2</span> <span>Mai-d1</span> <span>Avr-d3</span> Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Chénopode 29
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Morelle 101
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -0		Renouée des oiseaux 11
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -11		Renouée liseron 71
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -13		

### Année 5 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span>Avr-d3</span>	Association de cultures : Très faible	<span>Oct-d3 50%</span> <span>Oct-d2 50%</span> <span>Oct-d1 50%</span> <span>Mar-d2 50%</span> <span>Mar-d1 50%</span>	<span>Déc-d1</span>	Non défini
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -7	Agrostis -1	Agrostis 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 35	Morelle 0	Morelle -0	Morelle -1	Morelle 0
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -8	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 133	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : <span>Mai-d3</span> <span>Avr-d3</span> Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Chénopode 44
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Morelle 31
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3		Renouée des oiseaux 74
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -9		Renouée liseron 118
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12		

## Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Très faible	Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Agrostis -2 Chénopode -1 Morelle -1 Renouée des oiseaux -1 Renouée liseron -2	Non défini Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Non couvrante Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0		Agrostis 93 Chénopode 3 Morelle 0 Renouée des oiseaux 1 Renouée liseron 0

## Année 7 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Moyen Agrostis -6 Chénopode -6 Morelle -6 Renouée des oiseaux -6 Renouée liseron -6	Oct-d3 50% Oct-d2 50% Oct-d1 50% Mar-d2 50% Mar-d1 50% Agrostis -7 Chénopode -7 Morelle -0 Renouée des oiseaux -8 Renouée liseron -1	Déc-d1 Agrostis -1 Chénopode -1 Morelle -1 Renouée des oiseaux -1 Renouée liseron -2	Non défini Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Non couvrante Agrostis 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Jun-d3 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Chénopode -3 Morelle -12 Renouée des oiseaux -2 Renouée liseron -6		Agrostis 0 Chénopode 25 Morelle 84 Renouée des oiseaux 15 Renouée liseron 72