

Exploitation : Goubet
Parcelle : 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Renouée persicaire	43	
Datura stramoine	49	
Panic pied-de-coq	37	
Mercuriale	48	
Sanve	19	

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen		Août-d3	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 30	Datura stramoine -6	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 30	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 10	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0		Datura stramoine 22
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 21
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 2
Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 8

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Fort	Renouée persicaire 0	Jan-d1	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Datura stramoine 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -10	Panic pied-de-coq 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Mercuriale 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 0	Mercuriale -10	Sanve 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Sanve 13	Sanve -10		Sanve -1	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0		Mercuriale 0
Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0		Sanve 0
Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Oct-d3 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50%	Oct-d3	254 gr/m²
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -6	Datura stramoine -0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 9	Mercuriale -6	Mercuriale -6	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Sanve 19	Sanve -6	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Mercuriale 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Sanve 10
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

Année 4 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Oct-d3 50% Oct-d2 50% Oct-d1 50% Mar-d2 50%	Déc-d1	Non défini
Renouée persicaire 73	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 102	Datura stramoine 0	Datura stramoine -0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 102	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 91	Mercuriale 0	Mercuriale -6	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Sanve 26	Sanve 0	Sanve -9	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Mai-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Renouée persicaire 59
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -14		Datura stramoine 101
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -0		Panic pied-de-coq 100
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -0		Mercuriale 76
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -9		Sanve 11
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -5		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50% Oct-d3 50% Oct-d1 50% Mar-d2 50% Mar-d1 50%	Déc-d1	Non défini
Renouée persicaire 126	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 35	Datura stramoine 0	Datura stramoine -0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 35	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 105	Mercuriale 0	Mercuriale -6	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Sanve 44	Sanve 0	Sanve -9	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Renouée persicaire 114
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -12		Datura stramoine 31
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -3		Panic pied-de-coq 31
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -3		Mercuriale 89
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -10		Sanve 30
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -4		

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Très faible		Jan-d1	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Sanve 13	Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Mercuriale 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Sanve 12
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

Année 7 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Moyen	Mar-d2 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50% Mar-d1 50%	Déc-d1	Non défini
Renouée persicaire 73	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 102	Datura stramoine -6	Datura stramoine -0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 102	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 91	Mercuriale -6	Mercuriale -6	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Sanve 26	Sanve -6	Sanve -9	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Renouée persicaire 61
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -5		Datura stramoine 84
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -12		Panic pied-de-coq 83
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -12		Mercuriale 72
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -7		Sanve 8
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -2		