

Exploitation : Parsy
Parcelle : 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Renouée persicaire	41	
Datura stramoine	48	
Panic pied-de-coq	37	
Mercuriale	55	
Sanve	16	

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Déc-d1	Non défini
Renouée persicaire 115	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 58	Datura stramoine 0	Datura stramoine -9	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 58	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -9	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 110	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Sanve 36	Sanve 0	Sanve -7	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2 Jun-d3 Jun-d2 Avr-d2		Renouée persicaire 102
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -7		Datura stramoine 31
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -17		Panic pied-de-coq 31
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -17		Mercuriale 99
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -8		Sanve 26
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -3		

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Avr-d3 50%	Déc-d3	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -12	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -7	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Sanve 13	Sanve 0	Sanve -6	Sanve -1	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Aoû-d2 Jun-d3 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -7		Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -12		Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -12		Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -9		Mercuriale 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -4		Sanve 2

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Non définie 50%	Sep-d3	165 gr/m²
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -6	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 9	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Sanve 8	Sanve -6	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 0

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Mai-d1 50% Aoû-d2 50%	Jan-d1	Non défini
Renouée persicaire 73	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -18	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 102	Datura stramoine 0	Datura stramoine -9	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 102	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -9	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 91	Mercuriale 0	Mercuriale -11	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Sanve 26	Sanve 0	Sanve -12	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Renouée persicaire 51
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4		Datura stramoine 80
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -12		Panic pied-de-coq 80
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -12		Mercuriale 75
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -5		Sanve 12
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -2		

Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Sep-d3	165 gr/m ²
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -6	Datura stramoine -1	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 9	Mercuriale -6	Mercuriale -3	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Sanve 8	Sanve -6	Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Mercuriale 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Sanve 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Mai-d3</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>75</div> <div>Datura stramoine</div> <div>113</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>113</div> <div>Mercuriale</div> <div>92</div> <div>Sanve</div> <div>29</div>	<div>Association de cultures :</div> <div>Très faible</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Mercuriale</div> <div>0</div> <div>Sanve</div> <div>0</div>	<div>Avr-d2 50%</div> <div>Avr-d3 50%</div> <div>Mai-d1 50%</div> <div>Aoû-d1 50%</div> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Aoû-d3 50%</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-20</div> <div>Datura stramoine</div> <div>-9</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-9</div> <div>Mercuriale</div> <div>-12</div> <div>Sanve</div> <div>-11</div>	<div>Jan-d1</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-1</div> <div>Datura stramoine</div> <div>-1</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-1</div> <div>Mercuriale</div> <div>-1</div> <div>Sanve</div> <div>-1</div>	<div>Non défini</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Mercuriale</div> <div>0</div> <div>Sanve</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>Non défini</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Mercuriale</div> <div>0</div> <div>Sanve</div> <div>0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Mercuriale</div> <div>0</div> <div>Sanve</div> <div>0</div>	<div>Bineuse :</div> <div>Jul-d1</div> <div>Jun-d3</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-2</div> <div>Datura stramoine</div> <div>-6</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-6</div> <div>Mercuriale</div> <div>-3</div> <div>Sanve</div> <div>-1</div>		<div>Score annuel</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>52</div> <div>Datura stramoine</div> <div>97</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>97</div> <div>Mercuriale</div> <div>76</div> <div>Sanve</div> <div>16</div>