

Exploitation : Parsy  
Parcelle : 1  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :	
Matricaire	35	
Séneçon vulgaire	39	
Laiteron rude	50	

**Situation initiale :**

**Année 1 - Autre culture de print.**

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Mai-d1</p> <p>Matricaire 36</p> <p>Séneçon vulgaire 48</p> <p>Laiteron rude 60</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Août-d3 50%    Août-d2 50%</p> <p>Août-d1 50%    Avr-d1 50%</p> <p>Matricaire -7</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p> <p>Laiteron rude -5</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Déc-d1</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Laiteron rude -1</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>Non défini</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>Non défini</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Jul-d2    Jun-d3    Jun-d2</p> <p>Avr-d2</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Matricaire -4</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p> <p>Laiteron rude -7</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Matricaire 25</p> <p>Séneçon vulgaire 39</p> <p>Laiteron rude 48</p>

## Année 2 - Pomme de terre

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Jan-d1</p> <p>Matricaire 18</p> <p>Séneçon vulgaire 10</p> <p>Laiteron rude 7</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Avr-d3 50%    Avr-d2 50%</p> <p>Matricaire -4</p> <p>Séneçon vulgaire -5</p> <p>Laiteron rude -5</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Déc-d3</p> <p>Matricaire -0</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Laiteron rude -1</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>Non défini</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>Non défini</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Aoû-d2    Jun-d3    Mai-d3</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille : Mai-d3</p> <p>Matricaire -4</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p> <p>Laiteron rude -6</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Matricaire 8</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>

## Année 3 - Triticale

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Nov-d1</p> <p>Matricaire 17</p> <p>Séneçon vulgaire 33</p> <p>Laiteron rude 23</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Matricaire -6</p> <p>Séneçon vulgaire -6</p> <p>Laiteron rude -6</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Non définie 50%</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Sep-d3</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Laiteron rude -1</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>165 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>12 cm</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Laiteron rude -2</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Jul-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille : Avr-d2</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Matricaire 8</p> <p>Séneçon vulgaire 24</p> <p>Laiteron rude 14</p>

## Année 4 - Autre culture de print.

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Mai-d3</p> <p>Matricaire 30</p> <p>Séneçon vulgaire 35</p> <p>Laiteron rude 55</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Aoû-d3 50%    Aoû-d2 50%</p> <p>Aoû-d1 50%    Mai-d1 50%</p> <p>Avr-d3 50%    Avr-d1 50%</p> <p>Matricaire -11</p> <p>Séneçon vulgaire -10</p> <p>Laiteron rude -10</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Jan-d1</p> <p>Matricaire -0</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Laiteron rude -1</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>Non défini</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>Non défini</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Jul-d1    Jun-d3</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Matricaire -3</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Laiteron rude -4</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Matricaire 17</p> <p>Séneçon vulgaire 22</p> <p>Laiteron rude 40</p>

## Année 5 - Triticale

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Nov-d1</p> <p>Matricaire 17</p> <p>Séneçon vulgaire 33</p> <p>Laiteron rude 23</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Matricaire -6</p> <p>Séneçon vulgaire -6</p> <p>Laiteron rude -6</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Oct-d1 50%    Sep-d3 50%</p> <p>Matricaire -3</p> <p>Séneçon vulgaire -3</p> <p>Laiteron rude -2</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Sep-d3</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Laiteron rude -1</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>165 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>12 cm</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Laiteron rude -2</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Jul-d2</p> <p>Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Matricaire 5</p> <p>Séneçon vulgaire 21</p> <p>Laiteron rude 12</p>

## Année 6 - Maïs

**Date de semis**

Mai-d3

Matricaire 34

Séneçon vulgaire 38

Laiteron rude 58

**Étouffement culture**

Association de cultures :  
Très faible

Matricaire 0

Séneçon vulgaire 0

Laiteron rude 0

**Interculture**

Aoû-d3 50%    Aoû-d2 50%

Aoû-d1 50%    Mai-d1 50%

Avr-d3 50%    Avr-d2 50%

Matricaire -10

Séneçon vulgaire -10

Laiteron rude -11

**Date de labour**

Jan-d1

Matricaire -0

Séneçon vulgaire -1

Laiteron rude -1

**Densité de semis**

Non défini

Matricaire 0

Séneçon vulgaire 0

Laiteron rude 0

**Entre rangs**

Non défini

Matricaire 0

Séneçon vulgaire 0

Laiteron rude 0

**Variété**

Non couvrante

Matricaire 0

Séneçon vulgaire 0

Laiteron rude 0

**Désherbage mécanique**

Bineuse :  
Jul-d1    Jun-d3

Houe rotative :

Herse étrille :

Matricaire -1

Séneçon vulgaire -1

Laiteron rude -2

**Désherbage chimique**

**Score annuel**

Matricaire 22

Séneçon vulgaire 25

Laiteron rude 45