

Exploitation : Coevoet
Parcelle : 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Attention, travail interculture carotte copiée sur Parsy et au vu calendrier cultural Coevoot Idem attention pour données bedweeder

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Renouée persicaire	47	
Datura stramoine	12	
Panic pied-de-coq	8	
Mercuriale	41	
Sanve	40	

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Très faible	Août-d1 50%	Août-d1	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 30	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -3	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 30	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Sanve 16	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0		Datura stramoine 22
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 21
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 7
Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 12

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Non définie 0%	Pas de labour	Non défini
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0		Sanve 0

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50%	Nov-d1	Non défini
Renouée persicaire 129	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 19	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 19	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 92	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Sanve 54	Sanve 0	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d1 Mai-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -18		Renouée persicaire 109
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -15		Datura stramoine 3
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -15		Panic pied-de-coq 2
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -18		Mercuriale 71
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -6		Sanve 43

Année 4 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>126</div> <div>Datura stramoine</div> <div>35</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>35</div> <div>Mercuriale</div> <div>105</div> <div>Sanve</div> <div>44</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Mercuriale</div> <div>0</div> <div>Sanve</div> <div>0</div>	<div>Mar-d2 50% Avr-d2 50%</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-6</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Mercuriale</div> <div>-3</div> <div>Sanve</div> <div>-8</div>	<div>Nov-d3</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-2</div> <div>Datura stramoine</div> <div>-2</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-2</div> <div>Mercuriale</div> <div>-2</div> <div>Sanve</div> <div>-2</div>	<div>Non défini</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Mercuriale</div> <div>0</div> <div>Sanve</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>Non défini</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Mercuriale</div> <div>0</div> <div>Sanve</div> <div>0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Mercuriale</div> <div>0</div> <div>Sanve</div> <div>0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Mai-d2 Mai-d3</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-11</div> <div>Datura stramoine</div> <div>-5</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-5</div> <div>Mercuriale</div> <div>-12</div> <div>Sanve</div> <div>-3</div>		<div>Renouée persicaire</div> <div>107</div> <div>Datura stramoine</div> <div>28</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>28</div> <div>Mercuriale</div> <div>88</div> <div>Sanve</div> <div>32</div>

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Jan-d1</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Mercuriale</div> <div>0</div> <div>Sanve</div> <div>13</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Mercuriale</div> <div>0</div> <div>Sanve</div> <div>0</div>	<div>Mai-d1 50% Mai-d2 50% Mai-d3 50% Sep-d1 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50%</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-18</div> <div>Datura stramoine</div> <div>-9</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-9</div> <div>Mercuriale</div> <div>-18</div> <div>Sanve</div> <div>-8</div>	<div>Nov-d1</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-2</div> <div>Datura stramoine</div> <div>-2</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-2</div> <div>Mercuriale</div> <div>-2</div> <div>Sanve</div> <div>-2</div>	<div>Non défini</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Mercuriale</div> <div>0</div> <div>Sanve</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>Non défini</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Mercuriale</div> <div>0</div> <div>Sanve</div> <div>0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Mercuriale</div> <div>0</div> <div>Sanve</div> <div>0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Août-d1 Jul-d3 Jul-d1 Jun-d3 Jun-d2</div> <div>Renouée persicaire</div> <div>-9</div> <div>Datura stramoine</div> <div>-25</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-25</div> <div>Mercuriale</div> <div>-10</div> <div>Sanve</div> <div>-5</div>		<div>Renouée persicaire</div> <div>0</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Mercuriale</div> <div>0</div> <div>Sanve</div> <div>0</div>

Année 6 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible		Nov-d1	200 gr/m²
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 9	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Sanve 8	Sanve 0	Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Déc-d1 Herse étrille : Fév-d1		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 6
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -2		Sanve 5

Année 7 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Non définie 0%	Jan-d2	150 gr/m²
Renouée persicaire 60	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -10	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 30	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Sanve 79	Sanve -10	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Avr-d2 Avr-d3 Herse étrille :		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Renouée persicaire 39
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4		Mercuriale 14
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -8		Sanve 61