

Exploitation : Coevoet
 Parcelle : 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Attention, travail interculture carotte copié sur Parsy et au vu calendrier cultural Coevoet Idem attention pour données bedweeder


Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	50
Séneçon vulgaire	38
Laïteron rude	43


Situation initiale :

Année 1 - Luzerne				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3 Matricaire 30 Séneçon vulgaire 25 Laïteron rude 19	Association de cultures : Très faible Matricaire 0 Séneçon vulgaire 0 Laïteron rude 0	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Matricaire -1 Séneçon vulgaire -1 Laïteron rude -1	Aoû-d1 Matricaire -1 Séneçon vulgaire -2 Laïteron rude -2	Non défini Matricaire 0 Séneçon vulgaire 0 Laïteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Matricaire 0 Séneçon vulgaire 0 Laïteron rude 0	Moyennement couvrante Matricaire -1 Séneçon vulgaire -1 Laïteron rude -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Matricaire 0 Séneçon vulgaire 0 Laïteron rude 0		Matricaire 27 Séneçon vulgaire 21 Laïteron rude 15


Année 2 - Luzerne




Année 3 - Autre culture de print.




Année 4 - Pomme de terre



Année 5 - Autre culture de print.



Année 6 - Autre culture d'hiver



Année 7 - Orge de printemps

