

Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : SARL demeiller  
Parcelle : Au bout du bois  
Type de sol : Limoneux

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	25 ( 43)
Vulpin	20 ( 35)
Gaillet	9 ( 19)
Chénopode	64 ( 49)

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Ray-grass 52 Vulpin 60 Gaillet 97 Chénopode 11	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Gaillet -6 Chénopode -6	<b>Interculture</b> Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0	<b>Date de labour</b> Jan-d1 Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -3 Chénopode -1	<b>Densité de semis</b> 220 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 10 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Chénopode -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Gaillet -1 Chénopode -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d1 Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0	<b>Désherbage chimique</b> Oct-d2	<b>Score annuel</b> Ray-grass 41 Vulpin 49 Gaillet 86 Chénopode 1

## Année 2 - Betteraves

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Vulpin 28</div> <div>Gaillet 3</div> <div>Chénopode 66</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen <div>Ray-grass -6</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Gaillet -6</div> <div>Chénopode -6</div>	<b>Interculture</b> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Fév-d3</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -3</div> <div>Chénopode -1</div>	<b>Densité de semis</b> 11.5 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> 45 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Chénopode -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Jun-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode -2</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Jun-d1</div> <div>Mai-d1</div> <div>Avr-d1</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 18</div> <div>Vulpin 19</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 56</div>

## Année 3 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Aoû-d2</div> <div>Ray-grass 88</div> <div>Vulpin 68</div> <div>Gaillet 13</div> <div>Chénopode 34</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen <div>Ray-grass -6</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Gaillet -6</div> <div>Chénopode -6</div>	<b>Interculture</b> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Jan-d2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -3</div> <div>Chénopode -1</div>	<b>Densité de semis</b> 40 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> 45 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Chénopode -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Sep-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass -5</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Chénopode -2</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Aoû-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 75</div> <div>Vulpin 54</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Chénopode 24</div>

## Année 4 - Maïs

Date de semis

Avr-d2

Ray-grass19

Vulpin21

Gaillet2

Chénopode68

Étouffement culture

Association de cultures : Fort

Ray-grass-10

Vulpin-10

Gaillet-10

Chénopode-10

Interculture

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet0

Chénopode0

Date de labour

Jan-d2

Ray-grass-2

Vulpin-2

Gaillet-3

Chénopode-1

Densité de semis

7 gr/m²

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet0

Chénopode0

Entre rangs

70 cm

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet0

Chénopode0

Variété

Très couvrante

Ray-grass-2

Vulpin-2

Gaillet-2

Chénopode-2

Désherbage mécanique

Bineuse : Mai-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass-0

Vulpin-1

Gaillet0

Chénopode-3

Désherbage chimique

Avr-d2

Score annuel

Ray-grass6

Vulpin6

Gaillet0

Chénopode52

## Année 5 - Maïs

Date de semis

Avr-d2

Ray-grass19

Vulpin21

Gaillet2

Chénopode68

Étouffement culture

Association de cultures :  
Fort

Ray-grass-10

Vulpin-10

Gaillet-10

Chénopode-10

Interculture

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet0

Chénopode0

Date de labour

Jan-d3

Ray-grass-2

Vulpin-2

Gaillet-3

Chénopode-1

Densité de semis

7 gr/m²

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet0

Chénopode0

Entre rangs

70 cm

Ray-grass0

Vulpin0

Gaillet0

Chénopode0

Variété

Très couvrante

Ray-grass-2

Vulpin-2

Gaillet-2

Chénopode-2

Désherbage mécanique

Bineuse :  
Mai-d2  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass-0

Vulpin-1

Gaillet0

Chénopode-3

Désherbage chimique

Avr-d2

Score annuel

Ray-grass6

Vulpin6

Gaillet0

Chénopode52