

Scénario : Cas type 1 / Améliorations 1  
Exploitation : Polyculture élevage en terre à cailloux  
Parcelle : cas type 1  
Type de sol : argilo calcaires superficiels + cailloux

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Géranium disséqué	43 ( 69 )	
Brome stérile	24 ( 65 )	
Vulpin	33 ( 66 )	

## Scénario :

### Année 1 - Pois d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Géranium disséqué : 27 Brome stérile : 20 Vulpin : 11	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Géranium disséqué : 0 Brome stérile : 0 Vulpin : 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Géranium disséqué : 0 Brome stérile : 0 Vulpin : 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Géranium disséqué : 0 Brome stérile : 0 Vulpin : 0	<b>Densité de semis</b> 90 gr/m² Géranium disséqué : 0 Brome stérile : 0 Vulpin : 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm Géranium disséqué : 0 Brome stérile : 0 Vulpin : 0	<b>Variété</b> Non couvrante Géranium disséqué : 0 Brome stérile : 0 Vulpin : 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Géranium disséqué : 0 Brome stérile : 0 Vulpin : 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Géranium disséqué : 27 Brome stérile : 20 Vulpin : 11

## Année 2 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> <b>Août-d3</b> <b>Géranium disséqué</b> <b>56</b> <b>Brome stérile</b> 105 <b>Vulpin</b> 89	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Féverole de printemps Moyen <b>Géranium disséqué</b> -6 <b>Brome stérile</b> -6 <b>Vulpin</b> -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b> <b>Géranium disséqué</b> <b>0</b> <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Date de labour</b> <b>Pas de labour</b> <b>Géranium disséqué</b> <b>0</b> <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Densité de semis</b> 45 gr/m² <b>Géranium disséqué</b> <b>0</b> <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0
<b>Entre rangs</b> 20 cm <b>Géranium disséqué</b> <b>-2</b> <b>Brome stérile</b> -2 <b>Vulpin</b> -2	<b>Variété</b> Non couvrante <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Géranium disséqué</b> <b>0</b> <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Désherbage chimique</b> <b>Août-d3</b> <b>Nov-d1</b> <b>Nov-d2</b>	<b>Score annuel</b> <b>Géranium disséqué</b> <b>48</b> <b>Brome stérile</b> 97 <b>Vulpin</b> 81

## Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <b>Oct-d1</b> <b>Géranium disséqué</b> <b>55</b> <b>Brome stérile</b> 93 <b>Vulpin</b> 87	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <b>Géranium disséqué</b> -4 <b>Brome stérile</b> -4 <b>Vulpin</b> -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <b>Sep-d3</b> <b>Sep-d1</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b> <b>Géranium disséqué</b> <b>0</b> <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Date de labour</b> <b>Pas de labour</b> <b>Géranium disséqué</b> <b>0</b> <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² <b>Géranium disséqué</b> <b>0</b> <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm <b>Géranium disséqué</b> <b>0</b> <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Variété</b> Non couvrante <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Géranium disséqué</b> <b>0</b> <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Désherbage chimique</b> <b>Mar-d1</b> <b>Oct-d3</b>	<b>Score annuel</b> <b>Géranium disséqué</b> <b>51</b> <b>Brome stérile</b> 89 <b>Vulpin</b> 83

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Géranium disséqué 20</p> <p>Brome stérile 14</p> <p>Vulpin 28</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Nov-d3</p> <p>Géranium disséqué -3</p> <p>Brome stérile -6</p> <p>Vulpin -4</p>	<p>7.5 gr/m²</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>50 cm</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Vulpin 0</p>		<p>Géranium disséqué 17</p> <p>Brome stérile 8</p> <p>Vulpin 24</p>

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d1</p> <p>Géranium disséqué 55</p> <p>Brome stérile 93</p> <p>Vulpin 87</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Géranium disséqué -4</p> <p>Brome stérile -4</p> <p>Vulpin -4</p>	<p>Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>300 gr/m²</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Vulpin 0</p>		<p>Géranium disséqué 51</p> <p>Brome stérile 89</p> <p>Vulpin 83</p>

## Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Jan-d1</b> <b>Géranium disséqué</b> 15 <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 9	Association de cultures : Aucune Fort <b>Géranium disséqué</b> -10 <b>Brome stérile</b> -10 <b>Vulpin</b> -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Nov-d3</b> <b>Géranium disséqué</b> -3 <b>Brome stérile</b> -6 <b>Vulpin</b> -4	330 gr/m² <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <b>Géranium disséqué</b> -1 <b>Brome stérile</b> -1 <b>Vulpin</b> -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <b>Géranium disséqué</b> 1 <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0

## Année 7 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d2</b> <b>Géranium disséqué</b> 45 <b>Brome stérile</b> 69 <b>Vulpin</b> 56	Association de cultures : Aucune Moyen <b>Géranium disséqué</b> -6 <b>Brome stérile</b> -6 <b>Vulpin</b> -6	Date des faux semis : Sep-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Aoû-d1</b> <b>Géranium disséqué</b> -4 <b>Brome stérile</b> -7 <b>Vulpin</b> -4	320 gr/m² <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <b>Géranium disséqué</b> -1 <b>Brome stérile</b> -1 <b>Vulpin</b> -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Géranium disséqué</b> 0 <b>Brome stérile</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <b>Géranium disséqué</b> 34 <b>Brome stérile</b> 55 <b>Vulpin</b> 45