

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Test_Formation
Test_Formation
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Vulpin | 67 |
| Gaillet | 50 |
| Ray-grass | 62 |
| Chénopode | 12 |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--------------------------|----------------|------------------|
| Aoû-d3 | Association de cultures : Autre culture de print. Fort | Aoû-d2 75% Aoû-d1 50% | Pas de labour | 40 gr/m² |
| Vulpin 89 | Vulpin -10 | Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 25 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 96 | Ray-grass -10 | Ray-grass -7 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Chénopode 31 | Chénopode -10 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|--------------|-----------------------|---|---------------------|--------------|
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Sep-d2 Herse étrille : | Sep-d1 | |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin -5 | | Vulpin 69 |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet -1 | | Gaillet 11 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass -5 | | Ray-grass 71 |
| Chénopode -2 | Chénopode -1 | Chénopode -2 | | Chénopode 12 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|---------------------|------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Aoû-d1 50% | Pas de labour | Non défini |
| Vulpin 87 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 69 | Ray-grass -4 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Chénopode 15 | Chénopode -4 | Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 83 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Gaillet 91 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Ray-grass 63 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Chénopode 10 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Aucune Fort | Aoû-d1 50% | Pas de labour | Non défini |
| Vulpin 83 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 92 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 66 | Ray-grass -10 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Chénopode 9 | Chénopode -10 | Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3 Nov-d3 Oct-d3 | | Vulpin 69 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | | Gaillet 70 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -13 | | Ray-grass 51 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass -3 | | Chénopode 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -0 | | |