




Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : Desruelles, sans couvert en
2016 Suite3
Parcelle : Potage
Type de sol : Limon moyen sableux

Commentaires :

Attention, en 2016 M. Desruelles n'a pas implanté de couvert. Il a privilégié le travail du sol. NB choix chicorée / oignon : ici itk de la chicorée.

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée persicaire	56 (56) 
Mercuriale	56 (56) 
Renouée des oiseaux	46 (46) 

Scénario :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d2 Renouée persicaire 129 Mercuriale 92 Renouée des oiseaux 110	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0	Interculture Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Mar-d3 50% Avr-d1 50% Renouée persicaire -6 Mercuriale -2 Renouée des oiseaux -13	Date de labour Fév-d1 Renouée persicaire -2 Mercuriale -2 Renouée des oiseaux -2	Densité de semis Non défini Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs Non défini Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mai-d2 Renouée persicaire -12 Mercuriale -9 Renouée des oiseaux -10	Désherbage chimique 	Score annuel Renouée persicaire 109 Mercuriale 79 Renouée des oiseaux 86

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Renouée persicaire 0 Mercuriale 18 Renouée des oiseaux 9	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Renouée persicaire -4 Mercuriale -4 Renouée des oiseaux -4	Interculture Oct-d1 50% Oct-d3 50% Oct-d2 50% Renouée persicaire 0 Mercuriale -6 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Oct-d3 Renouée persicaire -2 Mercuriale -2 Renouée des oiseaux -2	Densité de semis Non défini Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 13 cm Renouée persicaire -2 Mercuriale -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Non couvrante Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1 Renouée persicaire -9 Mercuriale -4 Renouée des oiseaux -13	Désherbage chimique	Score annuel Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0

Année 3 - Triticale

Date de semis Oct-d3 Renouée persicaire 0 Mercuriale 18 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Renouée persicaire -6 Mercuriale -6 Renouée des oiseaux -6	Interculture Sep-d3 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50% Renouée persicaire 0 Mercuriale -7 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis Non défini Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 13 cm Renouée persicaire -2 Mercuriale -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Non couvrante Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2 Renouée persicaire -9 Mercuriale -4 Renouée des oiseaux -13	Désherbage chimique	Score annuel Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis Mai-d1 Renouée persicaire 115 Mercuriale 110 Renouée des oiseaux 69	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0	Interculture Aoû-d3 50% Mai-d1 50% Aoû-d2 50% Avr-d1 50% Sep-d1 50% Avr-d2 50% Mar-d2 50% Renouée persicaire -16 Mercuriale -9 Renouée des oiseaux -23	Date de labour Déc-d1 Renouée persicaire -2 Mercuriale -2 Renouée des oiseaux -2	Densité de semis 26 gr/m² Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 45 cm Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d2 Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Jul-d2 Renouée persicaire -5 Mercuriale -6 Renouée des oiseaux -1	Désherbage chimique	Score annuel Renouée persicaire 91 Mercuriale 93 Renouée des oiseaux 43

Année 5 - Avoine de printemps

Date de semis Avr-d1 Renouée persicaire 116 Mercuriale 72 Renouée des oiseaux 123	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Renouée persicaire -10 Mercuriale -10 Renouée des oiseaux -10	Interculture Mar-d3 50% Avr-d1 50% Mar-d1 50% Mar-d2 50% Oct-d1 50% Renouée persicaire -5 Mercuriale -4 Renouée des oiseaux -20	Date de labour Oct-d3 Renouée persicaire -2 Mercuriale -2 Renouée des oiseaux -2	Densité de semis Non défini Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 13 cm Renouée persicaire -2 Mercuriale -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Non couvrante Renouée persicaire 0 Mercuriale 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d3 Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2 Renouée persicaire -9 Mercuriale -4 Renouée des oiseaux -13	Désherbage chimique	Score annuel Renouée persicaire 87 Mercuriale 50 Renouée des oiseaux 76

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mai-d2</p> <p>Renouée persicaire 94</p> <p>Mercuriale 106</p> <p>Renouée des oiseaux 48</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Août-d1 50% Août-d3 50%</p> <p>Avr-d2 50% Avr-d3 50%</p> <p>Mai-d2 50%</p> <p>Renouée persicaire -19</p> <p>Mercuriale -13</p> <p>Renouée des oiseaux -17</p>	<p>Déc-d1</p> <p>Renouée persicaire -2</p> <p>Mercuriale -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p>	<p>95 gr/m²</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12 cm</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Bineuse : Jul-d2</p> <p>Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3 Jun-d1 Jun-d2</p> <p>Renouée persicaire -13</p> <p>Mercuriale -16</p> <p>Renouée des oiseaux -5</p>		<p>Renouée persicaire 59</p> <p>Mercuriale 75</p> <p>Renouée des oiseaux 24</p>

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d3</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Mercuriale 18</p> <p>Renouée des oiseaux 9</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Renouée persicaire -4</p> <p>Mercuriale -4</p> <p>Renouée des oiseaux -4</p>	<p>Oct-d1 50% Sep-d3 50%</p> <p>Sep-d2 50% Oct-d3 50%</p> <p>Oct-d2 50%</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Mercuriale -7</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Oct-d3</p> <p>Renouée persicaire -2</p> <p>Mercuriale -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p>	<p>Non défini</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>13 cm</p> <p>Renouée persicaire -2</p> <p>Mercuriale -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d3</p> <p>Houe rotative : Mar-d3</p> <p>Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2</p> <p>Renouée persicaire -9</p> <p>Mercuriale -4</p> <p>Renouée des oiseaux -13</p>		<p>Renouée persicaire 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>