




Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : Desruelles, sans couvert en  
2016 Suite2  
Parcelle : Potage  
Type de sol : Limon moyen sableux

Commentaires :

Attention, en 2016 M. Desruelles n'a pas implanté de couvert. Il a privilégié le travail du sol. NB choix chicorée / oignon : ici itk de la chicorée.

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Datura stramoine	23 ( 23) 
Panic pied-de-coq	16 ( 16) 
Mercuriale	56 ( 56) 

Scénario :

Année 1 - Pomme de terre

<p>Date de semis</p> <p>Avr-d2</p> <p>Datura stramoine 19</p> <p>Panic pied-de-coq 19</p> <p>Mercuriale 92</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Mar-d3 50% Avr-d1 50%</p> <p>Datura stramoine -7</p> <p>Panic pied-de-coq -7</p> <p>Mercuriale -2</p>	<p>Date de labour</p> <p>Fév-d1</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Mercuriale -2</p>	<p>Densité de semis</p> <p>Non défini</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>Non défini</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Sep-d1</p> <p>Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mai-d2</p> <p>Datura stramoine -4</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p> <p>Mercuriale -9</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Datura stramoine 7</p> <p>Panic pied-de-coq 6</p> <p>Mercuriale 79</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d3</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 18</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Datura stramoine -4</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p> <p>Mercuriale -4</p>	<p>Oct-d1 50%   Oct-d3 50%</p> <p>Oct-d2 50%</p> <p>Datura stramoine -0</p> <p>Panic pied-de-coq -0</p> <p>Mercuriale -6</p>	<p>Oct-d3</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Mercuriale -2</p>	<p>Non défini</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>13 cm</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Mercuriale -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d3</p> <p>Houe rotative : Mar-d3</p> <p>Herse étrille : Avr-d2   Avr-d1</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale -4</p>		<p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 0</p>

## Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d3</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 18</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Datura stramoine -6</p> <p>Panic pied-de-coq -6</p> <p>Mercuriale -6</p>	<p>Sep-d3 50%   Oct-d1 50%</p> <p>Oct-d2 50%   Oct-d3 50%</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p> <p>Mercuriale -7</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Non défini</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>13 cm</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Mercuriale -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d3</p> <p>Houe rotative : Mar-d3</p> <p>Herse étrille : Avr-d1   Avr-d2</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale -4</p>		<p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 0</p>

## Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1 Datura stramoine 58 Panic pied-de-coq 58 Mercuriale 110	Association de cultures : Aucune Très faible Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale 0	Mar-d2 50% Avr-d2 50% Aoû-d3 50% Avr-d1 50% Datura stramoine -8 Panic pied-de-coq -8 Mercuriale -9	Déc-d1 Datura stramoine -2 Panic pied-de-coq -2 Mercuriale -2	26 gr/m² Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale 0	Non couvrante Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale 0	Bineuse : Jun-d2 Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Jul-d2 Datura stramoine -11 Panic pied-de-coq -11 Mercuriale -6		Datura stramoine 37 Panic pied-de-coq 36 Mercuriale 93

## Année 5 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Datura stramoine 8 Panic pied-de-coq 8 Mercuriale 72	Association de cultures : Aucune Fort Datura stramoine -10 Panic pied-de-coq -10 Mercuriale -10	Mar-d3 50% Avr-d1 50% Mar-d1 50% Datura stramoine -0 Panic pied-de-coq -0 Mercuriale -4	Oct-d3 Datura stramoine -2 Panic pied-de-coq -2 Mercuriale -2	Non défini Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm Datura stramoine -2 Panic pied-de-coq -2 Mercuriale -2	Non couvrante Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale 0	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2 Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale -4		Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale 50

## Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mai-d2</p> <p>Datura stramoine 82</p> <p>Panic pied-de-coq 82</p> <p>Mercuriale 106</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Aoû-d1 50%    Aoû-d3 50%</p> <p>Avr-d2 50%    Avr-d3 50%</p> <p>Mai-d2 50%</p> <p>Datura stramoine -8</p> <p>Panic pied-de-coq -8</p> <p>Mercuriale -13</p>	<p>Déc-d1</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Mercuriale -2</p>	<p>95 gr/m²</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12 cm</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Bineuse : Jul-d2</p> <p>Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3    Jun-d1    Jun-d2</p> <p>Datura stramoine -19</p> <p>Panic pied-de-coq -19</p> <p>Mercuriale -16</p>		<p>Datura stramoine 54</p> <p>Panic pied-de-coq 53</p> <p>Mercuriale 75</p>

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d3</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 18</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Datura stramoine -4</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p> <p>Mercuriale -4</p>	<p>Oct-d1 50%    Sep-d3 50%</p> <p>Sep-d2 50%    Oct-d3 50%</p> <p>Oct-d2 50%</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Mercuriale -7</p>	<p>Oct-d3</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Mercuriale -2</p>	<p>Non défini</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>13 cm</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Mercuriale -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d3</p> <p>Houe rotative : Mar-d3</p> <p>Herse étrille : Avr-d1    Avr-d2</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale -4</p>		<p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mercuriale 0</p>