

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

essai fictif 1
essai 1
limon moyen

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	27	
Chénopode	49	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Ray-grass 35 Chénopode 64	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Chénopode 0	Interculture Aoû-d3 50% Ray-grass -4 Chénopode -2	Date de labour Nov-d3 Ray-grass -6 Chénopode -2	Densité de semis 11.5 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0
Entre rangs 50 cm Ray-grass 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Mai-d1 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -2 Chénopode -8	Désherbage chimique Mai-d3 Mai-d2 Avr-d3 Avr-d1	Score annuel Ray-grass 22 Chénopode 52

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35 Chénopode 8	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Chénopode -4	Interculture Ray-grass 0 Chénopode 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Chénopode 0	Densité de semis 280 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0
Entre rangs 18 cm Ray-grass 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 31 Chénopode 4