

Exploitation : lycée du Neubourg  
Parcelle : Blé BIO  
Type de sol : Limon profond

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Folle-avoine	8	
Coquelicot	41	
Gaillet	23	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Sep-d1 Folle-avoine 32 Coquelicot 53 Gaillet 42	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	<b>Interculture</b> Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Folle-avoine -1 Coquelicot -1 Gaillet 0	<b>Date de labour</b> Sep-d1 Folle-avoine -9 Coquelicot -4 Gaillet -8	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	<b>Variété</b> Non couvrante Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Folle-avoine 22 Coquelicot 48 Gaillet 34

#### Année 2 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Non définie Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	<b>Interculture</b> Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	<b>Date de labour</b> Non définie Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	<b>Variété</b> Non couvrante Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0

### Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Oct-d1 50%	Nov-d1	350 gr/m²
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -5	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -11	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -12	Gaillet -16	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Coquelicot 23
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Gaillet 49
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		

### Année 4 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50% Aoû-d3 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Gaillet 72	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -15	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Coquelicot 22
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Gaillet 55
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Oct-d1 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50%	Nov-d1	350 gr/m²
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -5	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet -16	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Coquelicot 25
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Gaillet 53
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		

## Année 6 - Orge de printemps

### Date de semis

Mar-d2

Folle-avoine 90

Coquelicot 50

Gaillet 5

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Fort

Folle-avoine -10

Coquelicot -10

Gaillet -10

### Interculture

Aoû-d2 50%

Sep-d1 50%

Mar-d2 50%

Nov-d2 50%

Folle-avoine -6

Coquelicot -6

Gaillet -5

### Date de labour

Mar-d2

Folle-avoine -14

Coquelicot -5

Gaillet -9

### Densité de semis

326 gr/m²

Folle-avoine 0

Coquelicot 0

Gaillet 0

### Entre rangs

12.5 cm

Folle-avoine -2

Coquelicot -2

Gaillet -2

### Variété

Non couvrante

Folle-avoine 0

Coquelicot 0

Gaillet 0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Folle-avoine 0

Coquelicot 0

Gaillet 0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Folle-avoine 58

Coquelicot 27

Gaillet 0