

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : lycée du Neubourg
Parcelle : Blé BIO
Type de sol : Limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	8 (8)
Coquelicot	41 (41)
Gaillet	23 (23)

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Sep-d1 Folle-avoine 32 Coquelicot 53 Gaillet 42	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Interculture Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Folle-avoine -1 Coquelicot -1 Gaillet 0	Date de labour Sep-d1 Folle-avoine -9 Coquelicot -4 Gaillet -8	Densité de semis 12 gr/m ² Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 22 Coquelicot 48 Gaillet 34

Année 2 - Luzerne

Date de semis Non définie Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Interculture Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Date de labour Non définie Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Densité de semis 12 gr/m ² Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Oct-d1 50% Oct-d1 50%	Nov-d1	350 gr/m ²
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -5	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -11	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -12	Gaillet -16	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 23
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 49

Année 4 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50% Aoû-d3 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Gaillet 72	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -15	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 22
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 55

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Oct-d1 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50%	Nov-d1	350 gr/m ²
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -5	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet -16	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 25
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 53

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Mar-d2 50% Nov-d2 50%	Mar-d2	326 gr/m ²
Folle-avoine 90 Coquelicot 50 Gaillet 5	Folle-avoine -10 Coquelicot -10 Gaillet -10	Folle-avoine -6 Coquelicot -6 Gaillet -5	Folle-avoine -14 Coquelicot -5 Gaillet -9	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 58 Coquelicot 27 Gaillet 0
Folle-avoine -2 Coquelicot -2 Gaillet -2	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0		