

Exploitation : Pernel test
 Parcelle : Test 191219
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Vulpin | 51 |
| Gaillet | 25 |
| Ray-grass | 53 |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|--|--------------------------------------|---|
| Aoû-d3 | Association de cultures : Aucune Moyen | Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 40 gr/m ² |
| Vulpin 89 Gaillet 25 Ray-grass 96 | Vulpin -6 Gaillet -6 Ray-grass -6 | Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass -2 | Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 |
| Entre rangs 45 cm | Variété Non couvrante | Désherbage mécanique Bineuse : Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille : | Désherbage chimique | Score annuel |
| Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 | Vulpin -6 Gaillet -3 Ray-grass -5 | | Vulpin 77 Gaillet 16 Ray-grass 83 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|---------------------|-----------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Aoû-d2 Sep-d1 Sep-d2 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 180 gr/m ² |
| Vulpin 87 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 69 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Très couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin -1 | Vulpin -2 | Vulpin 0 | | Vulpin 80 |
| Gaillet -1 | Gaillet -2 | Gaillet 0 | | Gaillet 88 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 62 |

Année 3 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|---------------------|-----------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Aucune Fort | Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Nov-d1 | Déc-d3 | 220 gr/m ² |
| Vulpin 38 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |
| Gaillet 5 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet -6 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : | | |
| Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin -2 | | Vulpin 21 |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet -0 | | Gaillet 0 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | | Ray-grass 19 |