

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : EARL DES ALLUVIONS
 Parcelle : 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

scenario 1

sengaged

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	52 (52)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 69	Étouffement culture Association de cultures : Autre culture de print. Fort Ray-grass -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Oct-d1 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 300 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 14 cm Ray-grass -1	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Oct-d2 Nov-d2 Ray-grass -6	Désherbage chimique Avr-d1 Ray-grass 51	Score annuel Ray-grass 51

Année 2 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Mar-d1 Ray-grass 0	Date de labour Mar-d1 Ray-grass -2	Densité de semis Non défini Ray-grass 0
Entre rangs 50 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d3 Avr-d2 Mai-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -4	Désherbage chimique Jun-d1 Ray-grass 29	Score annuel Ray-grass 29

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 350 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 14 cm Ray-grass -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Horse étrille : Nov-d2 Ray-grass -2	Désherbage chimique Avr-d2 Ray-grass 44	Score annuel Ray-grass 44

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Ray-grass 88	Étouffement culture Association de cultures : Autre culture de print. Fort Ray-grass -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 50 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 14 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Sep-d1 Sep-d3 Horse étrille : Ray-grass -10	Désherbage chimique Oct-d2 Ray-grass 67	Score annuel Ray-grass 67

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis Sep-d1 Ray-grass 97	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 150 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 14 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Sep-d3 Oct-d2 Horse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Ray-grass 87	Score annuel Ray-grass 87

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 69	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 300 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 14 cm Ray-grass -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Oct-d3 Nov-d2 Ray-grass -5	Désherbage chimique Avr-d2 Ray-grass	Score annuel Ray-grass 58

Année 7 - Lin de printemps

Date de semis Mar-d2 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Mar-d2 Ray-grass -2	Densité de semis 120 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 14 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mai-d1 Ray-grass -2	Désherbage chimique Mai-d2 Ray-grass	Score annuel Ray-grass 30

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 69	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 350 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 14 cm Ray-grass -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Avr-d2 Herse étrille : Oct-d3 Nov-d2 Ray-grass -4	Désherbage chimique Avr-d3 Ray-grass	Score annuel Ray-grass 60

Année 9 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 88	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 78
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		