

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : EARL DES ALLUVIONS
 Parcelle : 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :
 scenario 1
 engaged

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	50 (50)
Vulpin	46 (46)
Agrostis	21 (21)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Oct-d1	Pas de labour	300 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Mai-d2 Oct-d2 Nov-d2	Ray-grass 63 Vulpin 80 Agrostis 26
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0		

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Mar-d1	Mar-d1	Non défini
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Mar-d2 Mai-d2	Ray-grass 33 Vulpin 35 Agrostis 15
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Mai-d1 Oct-d3 Nov-d3	Ray-grass 47 Vulpin 54 Agrostis 30
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	50 gr/m ²
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 5	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Aoû-d2 Déc-d2	Ray-grass 80 Vulpin 60 Agrostis 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 5 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Mar-d2	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Mai-d2	Ray-grass 35 Vulpin 38 Agrostis 17
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		