

**Scénario :** Nouveau scénario  
**Exploitation :** EARL DES ALLUVIONS  
**Parcelle :** 1  
**Type de sol :** Non renseigné

**Commentaires :**  
 scenario 1  
 engaged

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	19 ( 36)
Vulpin	16 ( 32)

## Scénario :

### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d1 Ray-grass 69 Vulpin 87	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Autre culture de print. Fort Ray-grass -10 Vulpin -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Oct-d1 Ray-grass -12 Vulpin -17	<b>Densité de semis</b> 350 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 14 cm Ray-grass -1 Vulpin -1	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Oct-d2 Herse étrille : Fév-d2 Nov-d2 Ray-grass -5 Vulpin -6	<b>Désherbage chimique</b> Avr-d2 Ray-grass 40 Vulpin 51	<b>Score annuel</b> Ray-grass 40 Vulpin 51

## Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Fév-d2	Mar-d3	8 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -12	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -2 Vulpin -3	Jun-d1	Ray-grass 21 Vulpin 20
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -3		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jun-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	400 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d3 Herse étrille : Fév-d2	Avr-d2	Ray-grass 10 Vulpin 6
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass -0		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin -1		

### Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3 Ray-grass 96 Vulpin 89	Association de cultures : Autre culture de print. Fort Ray-grass -10 Vulpin -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	50 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm Ray-grass -2 Vulpin -2	Très couvrante Ray-grass -2 Vulpin -2	Bineuse : Houe rotative : Sep-d1 Herse étrille : Sep-d3 Ray-grass -10 Vulpin -9	Oct-d1	Ray-grass 73 Vulpin 65

### Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Ray-grass 27 Vulpin 28	Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Vulpin -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	100 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm Ray-grass 0 Vulpin 0	Très couvrante Ray-grass -2 Vulpin -2	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Ray-grass -1 Vulpin -1		Ray-grass 14 Vulpin 15

### Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Vulpin -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm Ray-grass 0 Vulpin 0	Très couvrante Ray-grass -2 Vulpin -2	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 0 Vulpin 0

### Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Autre culture de printemps. Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	350 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 69	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -16	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Oct-d3 Herse étrille : Fév-d2	Avr-d2	Ray-grass 42 Vulpin 54
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass -4		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin -4		

### Année 8 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Fév-d2	Mar-d2	150 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -11	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Avr-d2 Mar-d2	Ray-grass 26 Vulpin 27
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

### Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Avr-d2	Ray-grass 46 Vulpin 53
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		

## Année 10 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	150 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 27	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Avr-d2		Ray-grass 13 Vulpin 14
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2		
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -3		

## Année 11 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 0 Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		