

Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : Formation  
Parcelle : Test  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	36 ( 60)	
Gaillet	24 ( 57)	
Ray-grass	40 ( 58)	
Chénopode	39 ( 15)	

## Scénario :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort	Date des faux semis : Août-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 31	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 77
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 13
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 82
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 17

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 27
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 24
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 1

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 26
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 22
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 46