

Exploitation : Masson
Parcelle : Avec_interculture
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée des oiseaux	52
Mercuriale	49
Renouée persicaire	47
Séneçon vulgaire	39
Matricaire	45

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Août-d1 Août-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Renouée des oiseaux 128	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Mercuriale 50	Mercuriale -6	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée persicaire 91	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Séneçon vulgaire 45	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Matricaire 47	Matricaire -6	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée des oiseaux 121
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Mercuriale 42
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Renouée persicaire 84
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Séneçon vulgaire 36
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Matricaire 36
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Non définie</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Mercuriale0</div> <div>Renouée persicaire0</div> <div>Séneçon vulgaire0</div> <div>Matricaire0</div>	<div>Association de cultures : Aucune Moyen</div> <div>Renouée des oiseaux-6</div> <div>Mercuriale-6</div> <div>Renouée persicaire-6</div> <div>Séneçon vulgaire-6</div> <div>Matricaire-6</div>	<div>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Mercuriale0</div> <div>Renouée persicaire0</div> <div>Séneçon vulgaire0</div> <div>Matricaire0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Mercuriale0</div> <div>Renouée persicaire0</div> <div>Séneçon vulgaire0</div> <div>Matricaire0</div>	<div>Non défini</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Mercuriale0</div> <div>Renouée persicaire0</div> <div>Séneçon vulgaire0</div> <div>Matricaire0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>Non défini</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Mercuriale0</div> <div>Renouée persicaire0</div> <div>Séneçon vulgaire0</div> <div>Matricaire0</div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Mercuriale0</div> <div>Renouée persicaire0</div> <div>Séneçon vulgaire0</div> <div>Matricaire0</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Mercuriale0</div> <div>Renouée persicaire0</div> <div>Séneçon vulgaire0</div> <div>Matricaire0</div>	<div>Désherbage chimique</div>	<div>Score annuel</div> <div>Renouée des oiseaux0</div> <div>Mercuriale0</div> <div>Renouée persicaire0</div> <div>Séneçon vulgaire0</div> <div>Matricaire0</div>

Année 3 - Luzerne

<div>Date de semis</div> <div>Non définie</div> <div><div>Renouée des oiseaux</div><div>0</div></div> <div><div>Mercuriale</div><div>0</div></div> <div><div>Renouée persicaire</div><div>0</div></div> <div><div>Séneçon vulgaire</div><div>0</div></div> <div><div>Matricaire</div><div>0</div></div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Aucune Moyen</div> <div><div>Renouée des oiseaux</div><div>-6</div></div> <div><div>Mercuriale</div><div>-6</div></div> <div><div>Renouée persicaire</div><div>-6</div></div> <div><div>Séneçon vulgaire</div><div>-6</div></div> <div><div>Matricaire</div><div>-6</div></div>	<div>Interculture</div> <div>Date des faux semis : Oct-d3</div> <div>Date de semis du couvert : Non définie</div> <div>Date de destruction : Non définie</div> <div><div>Renouée des oiseaux</div><div>0</div></div> <div><div>Mercuriale</div><div>-2</div></div> <div><div>Renouée persicaire</div><div>0</div></div> <div><div>Séneçon vulgaire</div><div>-2</div></div> <div><div>Matricaire</div><div>-1</div></div>	<div>Date de labour</div> <div>Pas de labour</div> <div><div>Renouée des oiseaux</div><div>0</div></div> <div><div>Mercuriale</div><div>0</div></div> <div><div>Renouée persicaire</div><div>0</div></div> <div><div>Séneçon vulgaire</div><div>0</div></div> <div><div>Matricaire</div><div>0</div></div>	<div>Densité de semis</div> <div>Non défini</div> <div><div>Renouée des oiseaux</div><div>0</div></div> <div><div>Mercuriale</div><div>0</div></div> <div><div>Renouée persicaire</div><div>0</div></div> <div><div>Séneçon vulgaire</div><div>0</div></div> <div><div>Matricaire</div><div>0</div></div>
<div>Entre rangs</div> <div>Non défini</div> <div><div>Renouée des oiseaux</div><div>0</div></div> <div><div>Mercuriale</div><div>0</div></div> <div><div>Renouée persicaire</div><div>0</div></div> <div><div>Séneçon vulgaire</div><div>0</div></div> <div><div>Matricaire</div><div>0</div></div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div><div>Renouée des oiseaux</div><div>0</div></div> <div><div>Mercuriale</div><div>0</div></div> <div><div>Renouée persicaire</div><div>0</div></div> <div><div>Séneçon vulgaire</div><div>0</div></div> <div><div>Matricaire</div><div>0</div></div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Avr-d3</div> <div>Houe rotative : Mar-d3</div> <div>Herse étrille : Oct-d3 Avr-d3</div> <div><div>Renouée des oiseaux</div><div>-19</div></div> <div><div>Mercuriale</div><div>-9</div></div> <div><div>Renouée persicaire</div><div>-15</div></div> <div><div>Séneçon vulgaire</div><div>-7</div></div> <div><div>Matricaire</div><div>-7</div></div>	<div>Désherbage chimique</div>	<div>Score annuel</div> <div><div>Renouée des oiseaux</div><div>0</div></div> <div><div>Mercuriale</div><div>0</div></div> <div><div>Renouée persicaire</div><div>0</div></div> <div><div>Séneçon vulgaire</div><div>0</div></div> <div><div>Matricaire</div><div>0</div></div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Renouée des oiseaux 9 Mercuriale 18 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire 41 Matricaire 26	Association de cultures : Aucune Faible Renouée des oiseaux -4 Mercuriale -4 Renouée persicaire -4 Séneçon vulgaire -4 Matricaire -4	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée des oiseaux 0 Mercuriale -1 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire -3 Matricaire -3	Sep-d2 Renouée des oiseaux -2 Mercuriale -2 Renouée persicaire -2 Séneçon vulgaire -2 Matricaire -1	Non défini Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire 0 Matricaire 0
Entre rangs Non défini Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire 0 Matricaire 0	Variété Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire 0 Matricaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Avr-d3 Renouée des oiseaux -6 Mercuriale -4 Renouée persicaire -7 Séneçon vulgaire -3 Matricaire -2	Désherbage chimique	Score annuel Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 6 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire 30 Matricaire 16

Année 5 - Pomme de terre

Date de semis

Avr-d3

Renouée des oiseaux

92

Mercuriale

105

Renouée persicaire

126

Séneçon vulgaire

52

Matricaire

38

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Renouée des oiseaux

0

Mercuriale

0

Renouée persicaire

0

Séneçon vulgaire

0

Matricaire

0

Interculture

Date des faux semis :

Avr-d1

Août-d3

Sep-d1

Mar-d2

Mar-d3

Date de semis du couvert :

Août-d2

Date de destruction :

Déc-d1

Renouée des oiseaux

-17

Mercuriale

-2

Renouée persicaire

-5

Séneçon vulgaire

-7

Matricaire

-10

Date de labour

Déc-d2

Renouée des oiseaux

-2

Mercuriale

-2

Renouée persicaire

-2

Séneçon vulgaire

-2

Matricaire

-1

Densité de semis

Non défini

Renouée des oiseaux

0

Mercuriale

0

Renouée persicaire

0

Séneçon vulgaire

0

Matricaire

0

Entre rangs

Non défini

Renouée des oiseaux

0

Mercuriale

0

Renouée persicaire

0

Séneçon vulgaire

0

Matricaire

0

Variété

Non couvrante

Renouée des oiseaux

0

Mercuriale

0

Renouée persicaire

0

Séneçon vulgaire

0

Matricaire

0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d2

Mai-d3

Houe rotative :

Mar-d2

Herse étrille :

Avr-d3

Renouée des oiseaux

-13

Mercuriale

-16

Renouée persicaire

-18

Séneçon vulgaire

-8

Matricaire

-6

Désherbage chimique

Score annuel

Renouée des oiseaux

60

Mercuriale

85

Renouée persicaire

101

Séneçon vulgaire

36

Matricaire

22

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Renouée des oiseaux 9 Mercuriale 18 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire 41 Matricaire 26	Association de cultures : Aucune Faible Renouée des oiseaux -4 Mercuriale -4 Renouée persicaire -4 Séneçon vulgaire -4 Matricaire -4	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée des oiseaux 0 Mercuriale -1 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire -3 Matricaire -3	Sep-d2 Renouée des oiseaux -2 Mercuriale -2 Renouée persicaire -2 Séneçon vulgaire -2 Matricaire -1	Non défini Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire 0 Matricaire 0
Entre rangs Non défini Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire 0 Matricaire 0	Variété Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire 0 Matricaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d3 Renouée des oiseaux -6 Mercuriale -4 Renouée persicaire -7 Séneçon vulgaire -3 Matricaire -2	Désherbage chimique	Score annuel Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 6 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire 30 Matricaire 16

Année 7 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d2 Renouée des oiseaux 10 Mercuriale 52 Renouée persicaire 44 Séneçon vulgaire 25 Matricaire 27	Association de cultures : Aucune Faible Renouée des oiseaux -4 Mercuriale -4 Renouée persicaire -4 Séneçon vulgaire -4 Matricaire -4	Date des faux semis : Août-d2 Août-d1 Mai-d2 Mai-d1 Date de semis du couvert : Août-d2 Date de destruction : Déc-d1 Renouée des oiseaux -9 Mercuriale -11 Renouée persicaire -14 Séneçon vulgaire -7 Matricaire -7	Déc-d2 Renouée des oiseaux -2 Mercuriale -2 Renouée persicaire -2 Séneçon vulgaire -2 Matricaire -1	Non défini Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire 0 Matricaire 0
Entre rangs Non défini Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire 0 Matricaire 0	Variété Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire 0 Matricaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d3 Jun-d2 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d3 Renouée des oiseaux -2 Mercuriale -7 Renouée persicaire -5 Séneçon vulgaire -3 Matricaire -3	Désherbage chimique 	Score annuel Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 28 Renouée persicaire 19 Séneçon vulgaire 9 Matricaire 13

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Renouée des oiseaux 9 Mercuriale 18 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire 41 Matricaire 26	Association de cultures : Aucune Faible Renouée des oiseaux -4 Mercuriale -4 Renouée persicaire -4 Séneçon vulgaire -4 Matricaire -4	Date des faux semis : Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée des oiseaux 0 Mercuriale -2 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire -2 Matricaire -1	Oct-d3 Renouée des oiseaux -2 Mercuriale -2 Renouée persicaire -2 Séneçon vulgaire -3 Matricaire -1	Non défini Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire 0 Matricaire 0
Entre rangs Non défini Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire 0 Matricaire 0	Variété Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire 0 Matricaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d3 Renouée des oiseaux -6 Mercuriale -4 Renouée persicaire -7 Séneçon vulgaire -3 Matricaire -2	Désherbage chimique	Score annuel Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 5 Renouée persicaire 0 Séneçon vulgaire 30 Matricaire 18

Année 9 - Maïs

Date de semis

Avr-d3

Renouée des oiseaux

92

Mercuriale

111

Renouée persicaire

132

Séneçon vulgaire

55

Matricaire

42

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Renouée des oiseaux

-4

Mercuriale

-4

Renouée persicaire

-4

Séneçon vulgaire

-4

Matricaire

-4

Interculture

Date des faux semis :

Mar-d2

Août-d3

Août-d1

Date de semis du couvert :

Août-d2

Date de destruction :

Déc-d1

Renouée des oiseaux

-5

Mercuriale

0

Renouée persicaire

-1

Séneçon vulgaire

-3

Matricaire

-5

Date de labour

Déc-d2

Renouée des oiseaux

-2

Mercuriale

-2

Renouée persicaire

-2

Séneçon vulgaire

-2

Matricaire

-1

Densité de semis

Non défini

Renouée des oiseaux

0

Mercuriale

0

Renouée persicaire

0

Séneçon vulgaire

0

Matricaire

0

Entre rangs

Non défini

Renouée des oiseaux

0

Mercuriale

0

Renouée persicaire

0

Séneçon vulgaire

0

Matricaire

0

Variété

Non couvrante

Renouée des oiseaux

0

Mercuriale

0

Renouée persicaire

0

Séneçon vulgaire

0

Matricaire

0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d3

Jun-d2

Jul-d1

Houe rotative :

Mai-d1

Avr-d3

Herse étrille :

Avr-d3

Mai-d3

Mar-d3

Renouée des oiseaux

-28

Mercuriale

-27

Renouée persicaire

-35

Séneçon vulgaire

-14

Matricaire

-11

Désherbage chimique

Score annuel

Renouée des oiseaux

54

Mercuriale

78

Renouée persicaire

90

Séneçon vulgaire

32

Matricaire

21

Année 10 - Autre culture de print.

Date de semis

Mai-d3

Renouée des oiseaux

31

Mercuriale

91

Renouée persicaire

73

Séneçon vulgaire

35

Matricaire

30

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Renouée des oiseaux

0

Mercuriale

0

Renouée persicaire

0

Séneçon vulgaire

0

Matricaire

0

Interculture

Date des faux semis :

Avr-d1

Avr-d3

Mai-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Renouée des oiseaux

-18

Mercuriale

-11

Renouée persicaire

-17

Séneçon vulgaire

-7

Matricaire

-6

Date de labour

Déc-d3

Renouée des oiseaux

-2

Mercuriale

-2

Renouée persicaire

-2

Séneçon vulgaire

-2

Matricaire

-1

Densité de semis

Non défini

Renouée des oiseaux

0

Mercuriale

0

Renouée persicaire

0

Séneçon vulgaire

0

Matricaire

0

Entre rangs

Non défini

Renouée des oiseaux

0

Mercuriale

0

Renouée persicaire

0

Séneçon vulgaire

0

Matricaire

0

Variété

Non couvrante

Renouée des oiseaux

0

Mercuriale

0

Renouée persicaire

0

Séneçon vulgaire

0

Matricaire

0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jun-d2

Jul-d1

Mai-d2

Mai-d3

Houe rotative :

Mai-d1

Avr-d3

Herse étrille :

Avr-d3

Mai-d3

Mar-d3

Renouée des oiseaux

-4

Mercuriale

-12

Renouée persicaire

-10

Séneçon vulgaire

-5

Matricaire

-4

Désherbage chimique

Score annuel

Renouée des oiseaux

7

Mercuriale

67

Renouée persicaire

44

Séneçon vulgaire

21

Matricaire

19

Année 11 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Renouée des oiseaux

9

Mercuriale

18

Renouée persicaire

0

Séneçon vulgaire

41

Matricaire

26

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Renouée des oiseaux

-4

Mercuriale

-4

Renouée persicaire

-4

Séneçon vulgaire

-4

Matricaire

-4

Interculture

Date des faux semis :

Oct-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Renouée des oiseaux

0

Mercuriale

-2

Renouée persicaire

0

Séneçon vulgaire

-2

Matricaire

-1

Date de labour

Oct-d3

Renouée des oiseaux

-2

Mercuriale

-2

Renouée persicaire

-2

Séneçon vulgaire

-3

Matricaire

-1

Densité de semis

Non défini

Renouée des oiseaux

0

Mercuriale

0

Renouée persicaire

0

Séneçon vulgaire

0

Matricaire

0

Entre rangs

Non défini

Renouée des oiseaux

0

Mercuriale

0

Renouée persicaire

0

Séneçon vulgaire

0

Matricaire

0

Variété

Non couvrante

Renouée des oiseaux

0

Mercuriale

0

Renouée persicaire

0

Séneçon vulgaire

0

Matricaire

0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d3

Houe rotative :

Mar-d3

Herse étrille :

Avr-d3

Renouée des oiseaux

-6

Mercuriale

-4

Renouée persicaire

-7

Séneçon vulgaire

-3

Matricaire

-2

Désherbage chimique

Score annuel

Renouée des oiseaux

0

Mercuriale

5

Renouée persicaire

0

Séneçon vulgaire

30

Matricaire

18