

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Masson
Avec_interculture_2
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	42	
Renouée liseron	34	
Morelle	49	
Datura stramoine	42	
Panic pied-de-coq	28	

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Renouée liseron 85</div> <div>Morelle 3</div> <div>Datura stramoine 3</div> <div>Panic pied-de-coq 3</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Chénopode -6</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Morelle -6</div> <div>Datura stramoine -6</div> <div>Panic pied-de-coq -6</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d2</div> <div>Août-d2</div> <div>Août-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode -5</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Morelle -8</div> <div>Datura stramoine -8</div> <div>Panic pied-de-coq -8</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Densité de semis Non défini <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>
Entre rangs Non défini <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Chénopode -1</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 54</div> <div>Renouée liseron 78</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Chénopode	8
Renouée liseron	1
Morelle	0
Datura stramoine	0
Panic pied-de-coq	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Chénopode	-4
Renouée liseron	-4
Morelle	-4
Datura stramoine	-4
Panic pied-de-coq	-4

Interculture

Date des faux semis :
Sep-d3 Sep-d2
Date de semis du couvert :

Non définie
Date de destruction :
Non définie

Chénopode	-3
Renouée liseron	0
Morelle	-2
Datura stramoine	-2
Panic pied-de-coq	-2

Date de labour

Sep-d2

Chénopode	-2
Renouée liseron	-3
Morelle	-2
Datura stramoine	-2
Panic pied-de-coq	-3

Densité de semis

Non défini

Chénopode	0
Renouée liseron	0
Morelle	0
Datura stramoine	0
Panic pied-de-coq	0

Entre rangs

Non défini

Chénopode	0
Renouée liseron	0
Morelle	0
Datura stramoine	0
Panic pied-de-coq	0

Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Renouée liseron	0
Morelle	0
Datura stramoine	0
Panic pied-de-coq	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Avr-d3
Houe rotative :
Mar-d2
Herse étrille :
Avr-d3

Chénopode	-3
Renouée liseron	-6
Morelle	0
Datura stramoine	0
Panic pied-de-coq	0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode	0
Renouée liseron	0
Morelle	0
Datura stramoine	0
Panic pied-de-coq	0

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis

Avr-d3

Chénopode 57

Renouée liseron
133

Morelle 35

Datura stramoine
35

Panic pied-de-coq
35

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d1

Août-d3

Avr-d1

Mar-d3

Mar-d2

Date de semis du couvert :

Août-d2

Date de destruction :

Déc-d1

Chénopode -13

Renouée liseron -5

Morelle -4

Datura stramoine -4

Panic pied-de-coq -4

Date de labour

Déc-d2

Chénopode -1

Renouée liseron
-3

Morelle -1

Datura stramoine
-2

Panic pied-de-coq
-2

Densité de semis

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Entre rangs

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d3

Mai-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Chénopode -5

Renouée liseron -13

Morelle -5

Datura stramoine -5

Panic pied-de-coq -5

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 38

Renouée liseron
111

Morelle 25

Datura stramoine
24

Panic pied-de-coq
24

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Chénopode 8

Renouée liseron 1

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Chénopode -4

Renouée liseron -4

Morelle -4

Datura stramoine -4

Panic pied-de-coq -4

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d3 Sep-d2

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode -3

Renouée liseron 0

Morelle -2

Datura stramoine -2

Panic pied-de-coq -2

Date de labour

Sep-d2

Chénopode -2

Renouée liseron -3

Morelle -2

Datura stramoine -2

Panic pied-de-coq -3

Densité de semis

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Entre rangs

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d3

Houe rotative :

Mar-d3

Herse étrille :

Avr-d3

Chénopode -3

Renouée liseron -6

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis

Jun-d2

Chénopode 36

Renouée liseron
43

Morelle 114

Datura stramoine
114

Panic pied-de-coq
114

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Chénopode -4

Renouée liseron -4

Morelle -4

Datura stramoine
-4

Panic pied-de-coq
-4

Interculture

Date des faux semis :

Août-d2

Août-d1

Mai-d2

Mai-d1

Date de semis du couvert :

Août-d2

Date de destruction :

Déc-d1

Chénopode -9

Renouée liseron -14

Morelle -9

Datura stramoine -9

Panic pied-de-coq -9

Date de labour

Déc-d2

Chénopode -1

Renouée liseron
-3

Morelle -1

Datura stramoine
-2

Panic pied-de-coq
-2

Densité de semis

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Entre rangs

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jun-d3

Jun-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Chénopode -3

Renouée liseron -6

Morelle -12

Datura stramoine -12

Panic pied-de-coq -12

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 18

Renouée liseron
15

Morelle 88

Datura stramoine
87

Panic pied-de-coq
87

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Chénopode 8

Renouée liseron 1

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Chénopode -4

Renouée liseron -4

Morelle -4

Datura stramoine -4

Panic pied-de-coq -4

Interculture

Date des faux semis :

Oct-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode -0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Date de labour

Oct-d3

Chénopode -1

Renouée liseron -3

Morelle -1

Datura stramoine -2

Panic pied-de-coq -2

Densité de semis

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Entre rangs

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d3

Houe rotative :

Mar-d3

Herse étrille :

Avr-d3

Chénopode -3

Renouée liseron -6

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Année 7 - Maïs

Date de semis

Avr-d3

Chénopode 62

Renouée liseron
137

Morelle 52

Datura stramoine
52

Panic pied-de-coq
52

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Chénopode -4

Renouée liseron -4

Morelle -4

Datura stramoine -4

Panic pied-de-coq -4

Interculture

Date des faux semis :

Aoû-d3 Aoû-d1

Mar-d2

Date de semis du couvert :

Aoû-d2

Date de destruction :

Déc-d1

Chénopode -6

Renouée liseron -1

Morelle -6

Datura stramoine
-6

Panic pied-de-coq
-6

Date de labour

Déc-d2

Chénopode -1

Renouée liseron
-3

Morelle -1

Datura stramoine
-2

Panic pied-de-coq
-2

Densité de semis

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Entre rangs

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jul-d1 Jun-d2

Houe rotative :

Mai-d1 Avr-d3

Herse étrille :

Mai-d3 Avr-d3

Mar-d3

Chénopode -13

Renouée liseron -29

Morelle -10

Datura stramoine
-10

Panic pied-de-coq
-10

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 38

Renouée liseron
101

Morelle 31

Datura stramoine
31

Panic pied-de-coq
30

Année 8 - Autre culture de print.

Date de semis

Mai-d3

Chénopode 42

Renouée liseron
86

Morelle 102

Datura stramoine
102

Panic pied-de-coq
102

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Interculture

Date des faux semis :

Avr-d1 Avr-d3 Mai-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode -9

Renouée liseron -16

Morelle -0

Datura stramoine -0

Panic pied-de-coq -0

Date de labour

Déc-d3

Chénopode -1

Renouée liseron
-3

Morelle -1

Datura stramoine
-2

Panic pied-de-coq
-2

Densité de semis

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Entre rangs

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jul-d1 Jun-d2 Mai-d3

Mai-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Chénopode -6

Renouée liseron -11

Morelle -15

Datura stramoine -15

Panic pied-de-coq -15

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 26

Renouée liseron
55

Morelle 86

Datura stramoine
85

Panic pied-de-coq
85

Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Chénopode 8

Renouée liseron 1

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Chénopode -4

Renouée liseron -4

Morelle -4

Datura stramoine -4

Panic pied-de-coq -4

Interculture

Date des faux semis :

Oct-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode -0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Date de labour

Oct-d3

Chénopode -1

Renouée liseron -3

Morelle -1

Datura stramoine -2

Panic pied-de-coq -2

Densité de semis

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Entre rangs

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d3

Houe rotative :

Mar-d3

Herse étrille :

Avr-d3

Chénopode -3

Renouée liseron -6

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Année 10 - Triticale

Date de semis

Oct-d3

Chénopode2

Renouée liseron0

Morelle0

Datura stramoine0

Panic pied-de-coq0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Chénopode-6

Renouée liseron-6

Morelle-6

Datura stramoine-6

Panic pied-de-coq-6

Interculture

Date des faux semis :
Oct-d3

Date de semis du couvert :
Non définie

Date de destruction :
Non définie

Chénopode-0

Renouée liseron0

Morelle0

Datura stramoine0

Panic pied-de-coq0

Date de labour

Oct-d3

Chénopode-1

Renouée liseron-3

Morelle-1

Datura stramoine-2

Panic pied-de-coq-2

Densité de semis

Non défini

Chénopode0

Renouée liseron0

Morelle0

Datura stramoine0

Panic pied-de-coq0

Entre rangs

Non défini

Chénopode0

Renouée liseron0

Morelle0

Datura stramoine0

Panic pied-de-coq0

Variété

Non couvrante

Chénopode0

Renouée liseron0

Morelle0

Datura stramoine0

Panic pied-de-coq0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :
Oct-d3Avr-d3

Chénopode-0

Renouée liseron0

Morelle0

Datura stramoine0

Panic pied-de-coq0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode0

Renouée liseron0

Morelle0

Datura stramoine0

Panic pied-de-coq0