

Exploitation :

Masson

Parcelle :

Avec_interculture_3

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Sanve	34
Agrostis	23

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Mar-d3 Sanve 74 Agrostis 9	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Sanve -6 Agrostis -6	Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Sanve -3 Agrostis -0	Date de labour Pas de labour Sanve 0 Agrostis 0	Densité de semis Non défini Sanve 0 Agrostis 0
Entre rangs Non défini Sanve 0 Agrostis 0	Variété Moyennement couvrante Sanve -1 Agrostis -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sanve 0 Agrostis 0	Désherbage chimique	Score annuel Sanve 64 Agrostis 2

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Sanve 20 Agrostis 40	Association de cultures : Aucune Faible Sanve -4 Agrostis -4	Date des faux semis : Sep-d2 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Sanve -1 Agrostis -1	Sep-d2 Sanve -2 Agrostis -2	Non défini Sanve 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Sanve 0 Agrostis 0	Non couvrante Sanve 0 Agrostis 0	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Avr-d3 Sanve -3 Agrostis 0		Sanve 10 Agrostis 32

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Sanve 44 Agrostis 0	Association de cultures : Aucune Très faible Sanve 0 Agrostis 0	Date des faux semis : Mar-d2 Mar-d3 Avr-d1 Aoû-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1 Sanve -14 Agrostis -3	Déc-d2 Sanve -2 Agrostis -3	Non défini Sanve 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Sanve 0 Agrostis 0	Non couvrante Sanve 0 Agrostis 0	Bineuse : Mai-d3 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Sanve -3 Agrostis 0		Sanve 26 Agrostis 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Sanve 20 Agrostis 40	Association de cultures : Aucune Faible Sanve -4 Agrostis -4	Date des faux semis : Sep-d2 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Sanve -1 Agrostis -1	Sep-d2 Sanve -2 Agrostis -2	Non défini Sanve 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Sanve 0 Agrostis 0	Non couvrante Sanve 0 Agrostis 0	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d3 Sanve -3 Agrostis 0		Sanve 10 Agrostis 32

Année 5 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d2 Sanve 23 Agrostis 0	Association de cultures : Aucune Faible Sanve -4 Agrostis -4	Date des faux semis : Mai-d1 Mai-d2 Aoû-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1 Sanve -6 Agrostis 0	Déc-d2 Sanve -2 Agrostis -3	Non défini Sanve 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Sanve 0 Agrostis 0	Non couvrante Sanve 0 Agrostis 0	Bineuse : Jun-d3 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Sanve -2 Agrostis 0		Sanve 9 Agrostis 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	Non défini
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -0	Sanve -2	Sanve 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -2	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d3		Sanve 11 Agrostis 32
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -3		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Mar-d2 Aoû-d1 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1	Déc-d2	Non défini
Sanve 47	Sanve -4	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0
Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -3	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Houe rotative : Avr-d3 Mai-d1 Herse étrille : Mar-d3 Avr-d3 Mai-d3		Sanve 25 Agrostis 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -11		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 8 - Autre culture de print.

Date de semis Mai-d3 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Sanve</td> <td style="background-color: #00AEEF; color: white; text-align: center; padding: 5px;">26</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Agrostis</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> </table>	Sanve	26	Agrostis	0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Sanve</td> <td style="background-color: #00AEEF; color: white; text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Agrostis</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> </table>	Sanve	0	Agrostis	0	Interculture Date des faux semis : Mai-d1 Avr-d3 Avr-d1 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Sanve</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">-9</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Agrostis</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">-0</td> </tr> </table>	Sanve	-9	Agrostis	-0	Date de labour Déc-d3 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Sanve</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">-2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Agrostis</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">-3</td> </tr> </table>	Sanve	-2	Agrostis	-3	Densité de semis Non défini <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Sanve</td> <td style="background-color: #00AEEF; color: white; text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Agrostis</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> </table>	Sanve	0	Agrostis	0
Sanve	26																							
Agrostis	0																							
Sanve	0																							
Agrostis	0																							
Sanve	-9																							
Agrostis	-0																							
Sanve	-2																							
Agrostis	-3																							
Sanve	0																							
Agrostis	0																							
Entre rangs Non défini <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Sanve</td> <td style="background-color: #00AEEF; color: white; text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Agrostis</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> </table>	Sanve	0	Agrostis	0	Variété Non couvrante <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Sanve</td> <td style="background-color: #00AEEF; color: white; text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Agrostis</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> </table>	Sanve	0	Agrostis	0	Désherbage mécanique Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Mai-d3 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Sanve</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">-4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Agrostis</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> </table>	Sanve	-4	Agrostis	0	Désherbage chimique <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>		Score annuel Sanve 12 Agrostis 0							
Sanve	0																							
Agrostis	0																							
Sanve	0																							
Agrostis	0																							
Sanve	-4																							
Agrostis	0																							

Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Sanve</td> <td style="background-color: #00AEEF; color: white; text-align: center; padding: 5px;">20</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Agrostis</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">40</td> </tr> </table>	Sanve	20	Agrostis	40	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Sanve</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">-4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Agrostis</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">-4</td> </tr> </table>	Sanve	-4	Agrostis	-4	Interculture Date des faux semis : Oct-d3 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Sanve</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">-0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Agrostis</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">-1</td> </tr> </table>	Sanve	-0	Agrostis	-1	Date de labour Oct-d3 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Sanve</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">-2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Agrostis</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">-2</td> </tr> </table>	Sanve	-2	Agrostis	-2	Densité de semis Non défini <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Sanve</td> <td style="background-color: #00AEEF; color: white; text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Agrostis</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> </table>	Sanve	0	Agrostis	0
Sanve	20																							
Agrostis	40																							
Sanve	-4																							
Agrostis	-4																							
Sanve	-0																							
Agrostis	-1																							
Sanve	-2																							
Agrostis	-2																							
Sanve	0																							
Agrostis	0																							
Entre rangs Non défini <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Sanve</td> <td style="background-color: #00AEEF; color: white; text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Agrostis</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> </table>	Sanve	0	Agrostis	0	Variété Non couvrante <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Sanve</td> <td style="background-color: #00AEEF; color: white; text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Agrostis</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> </table>	Sanve	0	Agrostis	0	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d3 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Sanve</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">-3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Agrostis</td> <td style="background-color: #B2EBF2; color: black; text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> </table>	Sanve	-3	Agrostis	0	Désherbage chimique <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>		Score annuel Sanve 11 Agrostis 32							
Sanve	0																							
Agrostis	0																							
Sanve	0																							
Agrostis	0																							
Sanve	-3																							
Agrostis	0																							

Année 10 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	Non défini
Sanve 9 Agrostis 32	Sanve -6 Agrostis -6	Sanve -0 Agrostis -1	Sanve -2 Agrostis -2	Sanve 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Oct-d3		Sanve 1 Agrostis 21
Sanve 0 Agrostis 0	Sanve 0 Agrostis 0	Sanve -0 Agrostis -1		