

Exploitation : Masson
Parcelle : Avec_interculture_2
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	39	
Renouée liseron	31	
Morelle	49	
Datura stramoine	41	
Panic pied-de-coq	26	

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Mar-d3 Chénopode 66 Renouée liseron 85 Morelle 3 Datura stramoine 3 Panic pied-de-coq 3	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Renouée liseron -6 Morelle -6 Datura stramoine -6 Panic pied-de-coq -6	Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -5 Renouée liseron 0 Morelle -8 Datura stramoine -8 Panic pied-de-coq -8	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Renouée liseron 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0	Densité de semis Non défini Chénopode 0 Renouée liseron 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs Non défini Chénopode 0 Renouée liseron 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Renouée liseron -1 Morelle -1 Datura stramoine -1 Panic pied-de-coq -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 54 Renouée liseron 78 Morelle 0 Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Non définie</div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Renouée liseron</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Panic pied-de-coq</div><div>0</div></div>	<div>Association de cultures : Aucune Moyen</div> <div><div>Chénopode</div><div>-6</div></div> <div><div>Renouée liseron</div><div>-6</div></div> <div><div>Morelle</div><div>-6</div></div> <div><div>Datura stramoine</div><div>-6</div></div> <div><div>Panic pied-de-coq</div><div>-6</div></div>	<div>Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div></div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Renouée liseron</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Panic pied-de-coq</div><div>0</div></div>	<div><div>Pas de labour</div></div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Renouée liseron</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Panic pied-de-coq</div><div>0</div></div>	<div>Non défini</div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Renouée liseron</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Panic pied-de-coq</div><div>0</div></div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>Non défini</div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Renouée liseron</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Panic pied-de-coq</div><div>0</div></div>	<div>Non couvrante</div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Renouée liseron</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Panic pied-de-coq</div><div>0</div></div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Renouée liseron</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Panic pied-de-coq</div><div>0</div></div>		<div>Score annuel</div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Renouée liseron</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Panic pied-de-coq</div><div>0</div></div>

Année 3 - Luzerne

Date de semis

Non définie

Chénopode

0

Renouée liseron

0

Morelle

0

Datura stramoine

0

Panic pied-de-coq

0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Chénopode

-6

Renouée liseron

-6

Morelle

-6

Datura stramoine

-6

Panic pied-de-coq

-6

Interculture

Date des faux semis :
Oct-d3

Date de semis du couvert :
Non définie

Date de destruction :
Non définie

Chénopode

-0

Renouée liseron

0

Morelle

0

Datura stramoine

0

Panic pied-de-coq

0

Date de labour

Pas de labour

Chénopode

0

Renouée liseron

0

Morelle

0

Datura stramoine

0

Panic pied-de-coq

0

Densité de semis

Non défini

Chénopode

0

Renouée liseron

0

Morelle

0

Datura stramoine

0

Panic pied-de-coq

0

Entre rangs

Non défini

Chénopode

0

Renouée liseron

0

Morelle

0

Datura stramoine

0

Panic pied-de-coq

0

Variété

Non couvrante

Chénopode

0

Renouée liseron

0

Morelle

0

Datura stramoine

0

Panic pied-de-coq

0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Avr-d3

Houe rotative :
Mar-d3

Herse étrille :
Avr-d3 Oct-d3

Chénopode

-9

Renouée liseron

-14

Morelle

0

Datura stramoine

0

Panic pied-de-coq

0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode

0

Renouée liseron

0

Morelle

0

Datura stramoine

0

Panic pied-de-coq

0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Chénopode 8

Renouée liseron 1

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Chénopode -4

Renouée liseron -4

Morelle -4

Datura stramoine -4

Panic pied-de-coq -4

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d2 Sep-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode -3

Renouée liseron 0

Morelle -2

Datura stramoine -2

Panic pied-de-coq -2

Date de labour

Sep-d2

Chénopode -2

Renouée liseron -3

Morelle -2

Datura stramoine -2

Panic pied-de-coq -3

Densité de semis

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Entre rangs

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d3

Houe rotative :

Mar-d2

Herse étrille :

Avr-d3

Chénopode -3

Renouée liseron -6

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Année 5 - Pomme de terre

Date de semis

Avr-d3

Chénopode 57

Renouée liseron
133

Morelle 35

Datura stramoine
35

Panic pied-de-coq
35

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Interculture

Date des faux semis :

Mar-d3

Mar-d2

Sep-d1

Août-d3

Avr-d1

Date de semis du couvert :

Août-d2

Date de destruction :

Déc-d1

Chénopode -13

Renouée liseron -5

Morelle -4

Datura stramoine -4

Panic pied-de-coq -4

Date de labour

Déc-d2

Chénopode -1

Renouée liseron
-3

Morelle -1

Datura stramoine
-2

Panic pied-de-coq
-2

Densité de semis

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Entre rangs

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d3

Mai-d2

Houe rotative :

Mar-d2

Herse étrille :

Avr-d3

Chénopode -8

Renouée liseron -19

Morelle -5

Datura stramoine -5

Panic pied-de-coq -5

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 35

Renouée liseron
105

Morelle 25

Datura stramoine
24

Panic pied-de-coq
24

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Chénopode 8

Renouée liseron 1

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Chénopode -4

Renouée liseron -4

Morelle -4

Datura stramoine -4

Panic pied-de-coq -4

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d2 Sep-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode -3

Renouée liseron 0

Morelle -2

Datura stramoine -2

Panic pied-de-coq -2

Date de labour

Sep-d2

Chénopode -2

Renouée liseron -3

Morelle -2

Datura stramoine -2

Panic pied-de-coq -3

Densité de semis

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Entre rangs

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d3

Houe rotative :

Mar-d3

Herse étrille :

Avr-d3

Chénopode -3

Renouée liseron -6

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Année 7 - Autre culture de print.

Date de semis

Jun-d2

Chénopode 36

Renouée liseron
43

Morelle 114

Datura stramoine
114

Panic pied-de-coq
114

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Chénopode -4

Renouée liseron -4

Morelle -4

Datura stramoine
-4

Panic pied-de-coq
-4

Interculture

Date des faux semis :

Mai-d1

Mai-d2

Aoû-d1

Date de semis du couvert :

Aoû-d2

Date de destruction :

Déc-d1

Chénopode -9

Renouée liseron -14

Morelle -9

Datura stramoine -9

Panic pied-de-coq -9

Date de labour

Déc-d2

Chénopode -1

Renouée liseron
-3

Morelle -1

Datura stramoine
-2

Panic pied-de-coq
-2

Densité de semis

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Entre rangs

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jun-d3

Jun-d2

Houe rotative :

Mar-d3

Herse étrille :

Avr-d3

Chénopode -3

Renouée liseron -6

Morelle -12

Datura stramoine -12

Panic pied-de-coq -12

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 18

Renouée liseron
15

Morelle 88

Datura stramoine
87

Panic pied-de-coq
87

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Chénopode 8

Renouée liseron 1

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Chénopode -4

Renouée liseron -4

Morelle -4

Datura stramoine -4

Panic pied-de-coq -4

Interculture

Date des faux semis :

Oct-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode -0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Date de labour

Oct-d3

Chénopode -1

Renouée liseron -3

Morelle -1

Datura stramoine -2

Panic pied-de-coq -2

Densité de semis

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Entre rangs

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d3

Houe rotative :

Mar-d3

Herse étrille :

Avr-d3

Chénopode -3

Renouée liseron -6

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Année 9 - Maïs

Date de semis

Avr-d3

Chénopode 62

Renouée liseron
137

Morelle 52

Datura stramoine
52

Panic pied-de-coq
52

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Chénopode -4

Renouée liseron -4

Morelle -4

Datura stramoine -4

Panic pied-de-coq -4

Interculture

Date des faux semis :

Aoû-d1

Aoû-d3

Mar-d2

Date de semis du couvert :

Aoû-d2

Date de destruction :

Déc-d1

Chénopode -6

Renouée liseron -1

Morelle -6

Datura stramoine
-6

Panic pied-de-coq
-6

Date de labour

Déc-d2

Chénopode -1

Renouée liseron
-3

Morelle -1

Datura stramoine
-2

Panic pied-de-coq
-2

Densité de semis

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Entre rangs

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Panic pied-de-coq 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jul-d1

Jun-d2

Avr-d3

Houe rotative :

Avr-d3

Mai-d1

Herse étrille :

Mar-d3

Mai-d3

Avr-d3

Chénopode -16

Renouée liseron -35

Morelle -10

Datura stramoine
-10

Panic pied-de-coq
-10

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 35

Renouée liseron
95

Morelle 31

Datura stramoine
31

Panic pied-de-coq
30

Année 10 - Autre culture de print.

Date de semis

Mai-d3

Chénopode 42

Renouée liseron
86

Morelle 102

Datura stramoine
102

Panic pied-de-coq
102

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Interculture

Date des faux semis :

Mai-d1 Avr-d3 Avr-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode -9

Renouée liseron -16

Morelle -0

Datura stramoine -0

Panic pied-de-coq -0

Date de labour

Déc-d3

Chénopode -1

Renouée liseron
-3

Morelle -1

Datura stramoine
-2

Panic pied-de-coq
-2

Densité de semis

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Entre rangs

Non défini

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Renouée liseron 0

Morelle 0

Datura stramoine
0

Panic pied-de-coq
0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jul-d1 Jun-d2 Mai-d3

Mai-d2

Houe rotative :

Avr-d3 Mai-d1

Herse étrille :

Mar-d3 Mai-d3 Avr-d3

Chénopode -6

Renouée liseron -11

Morelle -15

Datura stramoine -15

Panic pied-de-coq -15

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 26

Renouée liseron
55

Morelle 86

Datura stramoine
85

Panic pied-de-coq
85

Année 11 - Blé d'hiver

<div>Date de semis</div> <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode8</div> <div>Renouée liseron1</div> <div>Morelle0</div> <div>Datura stramoine0</div> <div>Panic pied-de-coq0</div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Aucune Faible</div> <div>Chénopode-4</div> <div>Renouée liseron-4</div> <div>Morelle-4</div> <div>Datura stramoine-4</div> <div>Panic pied-de-coq-4</div>	<div>Interculture</div> <div>Date des faux semis : Oct-d3</div> <div>Date de semis du couvert : Non définie</div> <div>Date de destruction : Non définie</div> <div>Chénopode-0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Morelle0</div> <div>Datura stramoine0</div> <div>Panic pied-de-coq0</div>	<div>Date de labour</div> <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode-1</div> <div>Renouée liseron-3</div> <div>Morelle-1</div> <div>Datura stramoine-2</div> <div>Panic pied-de-coq-2</div>	<div>Densité de semis</div> <div>Non défini</div> <div>Chénopode0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Morelle0</div> <div>Datura stramoine0</div> <div>Panic pied-de-coq0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>Non défini</div> <div>Chénopode0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Morelle0</div> <div>Datura stramoine0</div> <div>Panic pied-de-coq0</div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div>Chénopode0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Morelle0</div> <div>Datura stramoine0</div> <div>Panic pied-de-coq0</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Avr-d3</div> <div>Houe rotative : Mar-d3</div> <div>Herse étrille : Avr-d3</div> <div>Chénopode-3</div> <div>Renouée liseron-6</div> <div>Morelle0</div> <div>Datura stramoine0</div> <div>Panic pied-de-coq0</div>	<div>Désherbage chimique</div>	<div>Score annuel</div> <div>Chénopode0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Morelle0</div> <div>Datura stramoine0</div> <div>Panic pied-de-coq0</div>