

Exploitation : DE BAGNEUX
 Parcelle : TYPE
 Type de sol : LIMON

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	25
Gaillet	30
Mouron	62
Ray-grass	28
Véronique de perse	66

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Vulpin 38 Gaillet 5 Mouron 54 Ray-grass 35 Véronique de perse 32	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Interculture Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d3 Vulpin -2 Gaillet -0 Mouron -1 Ray-grass -2 Véronique de perse -1	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Densité de semis 10000 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0
Entre rangs 45 cm Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 36 Gaillet 5 Mouron 53 Ray-grass 33 Véronique de perse 31

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 35 Gaillet 93 Mouron 2 Ray-grass 35 Véronique de perse 33	Vulpin -4 Gaillet -4 Mouron -4 Ray-grass -4 Véronique de perse -4	Vulpin -5 Gaillet -5 Mouron 0 Ray-grass -4 Véronique de perse -2	Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0
Entre rangs 17 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0		Vulpin 26 Gaillet 85 Mouron 0 Ray-grass 27 Véronique de perse 27

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 56 Gaillet 95 Mouron 0 Ray-grass 48 Véronique de perse 36	Vulpin -10 Gaillet -10 Mouron -10 Ray-grass -10 Véronique de perse -10	Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0
Entre rangs 17 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0		Vulpin 46 Gaillet 85 Mouron 0 Ray-grass 38 Véronique de perse 26

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	45 gr/m ²
Vulpin 89 Gaillet 25 Mouron 9 Ray-grass 96 Véronique de perse 38	Vulpin -6 Gaillet -6 Mouron -6 Ray-grass -6 Véronique de perse -6	Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 83 Gaillet 19 Mouron 3 Ray-grass 90 Véronique de perse 32
Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Oct-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 35 Gaillet 93 Mouron 2 Ray-grass 35 Véronique de perse 33	Vulpin -4 Gaillet -4 Mouron -4 Ray-grass -4 Véronique de perse -4	Vulpin -11 Gaillet -6 Mouron -1 Ray-grass -12 Véronique de perse -5	Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 20 Gaillet 83 Mouron 0 Ray-grass 19 Véronique de perse 24
Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0		

Année 6 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d2	Pas de labour	1600 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mouron 70	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique de perse 37	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 32
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 3
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 67
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 28
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 35

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 24
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 85
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 23
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 25

Année 8 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d2 Mar-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d1	10000 gr/m ²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -2	Gaillet 0
Mouron 102	Mouron 0	Mouron -6	Mouron -1	Mouron 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Véronique de perse 50	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 6 Gaillet 0 Mouron 93 Ray-grass 5 Véronique de perse 44
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 6
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 93
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 5
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 44

Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 31 Gaillet 89 Mouron 0 Ray-grass 31 Véronique de perse 29
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 31
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 31
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 29