

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Adventices principales
Echantillon Total
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|------------------|----------|--|
| Chénopode | 40 | |
| Mercuriale | 55 | |
| Morelle | 59 | |
| Datura stramoine | 50 | |
| Agrostis | 22 | |

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Date de semis Non définie Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Mercuriale -6 Morelle -6 Datura stramoine -6 Agrostis -6 | Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -5 Mercuriale -0 Morelle -8 Datura stramoine -8 Agrostis -0 | Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0 | Densité de semis Non défini Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0 |
| Entre rangs Non défini Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0 | Variété Non couvrante Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0 | Désherbage chimique | Score annuel Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|---|--|---------------------|--------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Sep-d2 | Non défini |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Mercuriale 18 | Mercuriale -4 | Mercuriale 0 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 |
| Morelle 0 | Morelle -4 | Morelle 0 | Morelle -2 | Morelle 0 |
| Datura stramoine 0 | Datura stramoine -4 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine -2 | Datura stramoine 0 |
| Agrostis 40 | Agrostis -4 | Agrostis 0 | Agrostis -2 | Agrostis 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|--------------------|--------------------|---|---------------------|--------------------|
| Non défini | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 2 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | | Mercuriale 12 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 | | Morelle 0 |
| Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 | | Datura stramoine 0 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 34 |

Année 3 - Pomme de terre

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|--|--|---------------------|--------------------|
| Avr-d3 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1 | Déc-d2 | Non défini |
| Chénopode 57 | Chénopode 0 | Chénopode -0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Mercuriale 105 | Mercuriale 0 | Mercuriale -2 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 |
| Morelle 35 | Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle -1 | Morelle 0 |
| Datura stramoine 35 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine -2 | Datura stramoine 0 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis -1 | Agrostis -3 | Agrostis 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| Non défini | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Mar-d3 Avr-d3 Oct-d3 | | |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -6 | | Chénopode 49 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -8 | | Mercuriale 93 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 | | Morelle 34 |
| Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 | | Datura stramoine 34 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 0 |

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | 8 |
| Mercuriale | 18 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 40 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | -4 |
| Mercuriale | -4 |
| Morelle | -4 |
| Datura stramoine | -4 |
| Agrostis | -4 |

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d2 Sep-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | -3 |
| Mercuriale | -1 |
| Morelle | -2 |
| Datura stramoine | -2 |
| Agrostis | -1 |

Date de labour

Sep-d2

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | -2 |
| Mercuriale | -2 |
| Morelle | -2 |
| Datura stramoine | -2 |
| Agrostis | -2 |

Densité de semis

Non défini

| | |
|------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Entre rangs

Non défini

| | |
|------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Variété

Non couvrante

| | |
|------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d3

Houe rotative :

Mar-d2

Herse étrille :

Avr-d3

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | -3 |
| Mercuriale | -4 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Désherbage chimique

Score annuel

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 6 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 32 |

Année 5 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|--|---|--|
| <div>Jun-d2</div> <div>Chénopode36</div> <div>Mercuriale52</div> <div>Morelle114</div> <div>Datura stramoine114</div> <div>Agrostis0</div> | <div>Association de cultures : Aucune Faible</div> <div>Chénopode-4</div> <div>Mercuriale-4</div> <div>Morelle-4</div> <div>Datura stramoine-4</div> <div>Agrostis-4</div> | <div>Date des faux semis : Avr-d1Mar-d3Mar-d2 Sep-d1Aoû-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1</div> <div>Chénopode-13</div> <div>Mercuriale-2</div> <div>Morelle-4</div> <div>Datura stramoine-4</div> <div>Agrostis-3</div> | <div>Déc-d2</div> <div>Chénopode-1</div> <div>Mercuriale-2</div> <div>Morelle-1</div> <div>Datura stramoine-2</div> <div>Agrostis-3</div> | <div>Non défini</div> <div>Chénopode0</div> <div>Mercuriale0</div> <div>Morelle0</div> <div>Datura stramoine0</div> <div>Agrostis0</div> |
| <div>Entre rangs</div> <div>Non défini</div> <div>Chénopode0</div> <div>Mercuriale0</div> <div>Morelle0</div> <div>Datura stramoine0</div> <div>Agrostis0</div> | <div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div>Chénopode0</div> <div>Mercuriale0</div> <div>Morelle0</div> <div>Datura stramoine0</div> <div>Agrostis0</div> | <div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Mai-d3Mai-d2 Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Avr-d3</div> <div>Chénopode0</div> <div>Mercuriale0</div> <div>Morelle0</div> <div>Datura stramoine0</div> <div>Agrostis0</div> | <div>Désherbage chimique</div> | <div>Score annuel</div> <div>Chénopode18</div> <div>Mercuriale44</div> <div>Morelle104</div> <div>Datura stramoine104</div> <div>Agrostis0</div> |

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | 8 |
| Mercuriale | 18 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 40 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | -4 |
| Mercuriale | -4 |
| Morelle | -4 |
| Datura stramoine | -4 |
| Agrostis | -4 |

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d3 Sep-d2

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | -3 |
| Mercuriale | -1 |
| Morelle | -2 |
| Datura stramoine | -2 |
| Agrostis | -1 |

Date de labour

Oct-d3

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | -1 |
| Mercuriale | -2 |
| Morelle | -1 |
| Datura stramoine | -2 |
| Agrostis | -2 |

Densité de semis

Non défini

| | |
|------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Entre rangs

Non défini

| | |
|------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Variété

Non couvrante

| | |
|------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d3

Houe rotative :

Mar-d3

Herse étrille :

Avr-d3

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | -3 |
| Mercuriale | -4 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Désherbage chimique

Score annuel

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 6 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 32 |

Année 7 - Maïs

Date de semis

Avr-d3

| | |
|------------------|-----|
| Chénopode | 62 |
| Mercuriale | 111 |
| Morelle | 52 |
| Datura stramoine | 52 |
| Agrostis | 0 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | -4 |
| Mercuriale | -4 |
| Morelle | -4 |
| Datura stramoine | -4 |
| Agrostis | -4 |

Interculture

Date des faux semis :

Mai-d2 Août-d2 Mai-d1

Août-d1

Date de semis du couvert :

Août-d2

Date de destruction :

Déc-d1

| | |
|------------------|-----|
| Chénopode | -9 |
| Mercuriale | -11 |
| Morelle | -9 |
| Datura stramoine | -9 |
| Agrostis | 0 |

Date de labour

Déc-d2

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | -1 |
| Mercuriale | -2 |
| Morelle | -1 |
| Datura stramoine | -2 |
| Agrostis | -3 |

Densité de semis

Non défini

| | |
|------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Entre rangs

Non défini

| | |
|------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Variété

Non couvrante

| | |
|------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jun-d2 Jun-d3

Houe rotative :

Mar-d3

Herse étrille :

Avr-d3

| | |
|------------------|-----|
| Chénopode | -7 |
| Mercuriale | -11 |
| Morelle | -12 |
| Datura stramoine | -12 |
| Agrostis | 0 |

Désherbage chimique

Score annuel

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | 41 |
| Mercuriale | 83 |
| Morelle | 26 |
| Datura stramoine | 26 |
| Agrostis | 0 |

Année 8 - Autre culture de print.

Date de semis

Mai-d3

| | |
|------------------|-----|
| Chénopode | 42 |
| Mercuriale | 91 |
| Morelle | 102 |
| Datura stramoine | 102 |
| Agrostis | 0 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

| | |
|------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Interculture

Date des faux semis :

Oct-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | -0 |
| Mercuriale | -2 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | -1 |

Date de labour

Déc-d3

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | -1 |
| Mercuriale | -2 |
| Morelle | -1 |
| Datura stramoine | -2 |
| Agrostis | -3 |

Densité de semis

Non défini

| | |
|------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Entre rangs

Non défini

| | |
|------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Variété

Non couvrante

| | |
|------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d3

Houe rotative :

Mar-d3

Herse étrille :

Avr-d3

| | |
|------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Désherbage chimique

Score annuel

| | |
|------------------|-----|
| Chénopode | 40 |
| Mercuriale | 88 |
| Morelle | 101 |
| Datura stramoine | 100 |
| Agrostis | 0 |

Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | 8 |
| Mercuriale | 18 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 40 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | -4 |
| Mercuriale | -4 |
| Morelle | -4 |
| Datura stramoine | -4 |
| Agrostis | -4 |

Interculture

Date des faux semis :

Mar-d2 Aoû-d3

Aoû-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | -6 |
| Mercuriale | 0 |
| Morelle | -6 |
| Datura stramoine | -6 |
| Agrostis | -1 |

Date de labour

Oct-d3

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | -1 |
| Mercuriale | -2 |
| Morelle | -1 |
| Datura stramoine | -2 |
| Agrostis | -2 |

Densité de semis

Non défini

| | |
|------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Entre rangs

Non défini

| | |
|------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Variété

Non couvrante

| | |
|------------------|---|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 0 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jul-d1 Jun-d2

Avr-d3

Houe rotative :

Mai-d1 Avr-d3

Herse étrille :

Mar-d3 Avr-d3

Mai-d3

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | -3 |
| Mercuriale | -4 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 0 |

Désherbage chimique

Score annuel

| | |
|------------------|----|
| Chénopode | 0 |
| Mercuriale | 7 |
| Morelle | 0 |
| Datura stramoine | 0 |
| Agrostis | 32 |